



Tagskrue DECOR

Artikel: **63256**

FARMARSKRUV 4,8X20TX25
VIT-250

FARMARSKRUV 4,8X20
DECOR BS VIT RAL 9010 TX25
FZB



Anvendelsesområde

Tagskruen DECOR med reduceret borspids er beregnet til montering af bølgeplader på underlag af træ samt metalplade på metalplade (overlapning).

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet kulstål med blankforzinket overfladebehandling og lakeret med polyesterpulverlak. Skruen er udstyret med en EPDM-tætning, der sikrer en vejrbestandig montering. Den har et lavt panhoved med Ø 14,0 mm og er derfor udformet således, at EPDM-gummiet skjules ved iskrningen. Denne hovedform sikrer et æstetisk resultat, hvis man ikke vil have et synligt, sekskantet hoved. Skruen er udstyret med TX-kærv.

Montering


Ved montering må skruen ikke overspændes, da dette kan beskadige EPDM-tætningen, og den vejrbestandige montering sættes på spil.

Anbefalet omdrejningstal: 1100-2500 o/m.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket og lakeret,
	40-50 µm polyesterpulverlak
Skive	Sort EPDM-tætning
Skrueforbrug	Ca. 8 stk./m ²

Korrosionsklasse	C3
------------------	----



Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	Borekapacitet mm	Farve	Farvekode	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed
63260	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Sølv	RAL 9006	TX 25	204	250
63262	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Sort	RAL 9011	TX 25	204	250
63258	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Rød	RAL 3009	TX 25	204	250
63256	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Hvid	RAL 9010	TX 25	204	250
63254	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Lysegrå	RAL 7035	TX 25	204	250
63269	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Grafitgrå	RAL 7024	TX 25	204	250
63252	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Teglstensrød	RAL 8004	TX 25	204	250
63284	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Sølv	RAL 9006	TX 25	304	250
63274	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Sort	RAL 9011	TX 25	304	250
63276	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Rød	RAL 3009	TX 25	304	250
63278	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Hvid	RAL 9010	TX 25	304	250
63280	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Lysegrå	RAL 7035	TX 25	304	250
63281	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Grafitgrå	RAL 7024	TX 25	304	250
63282	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Teglstensrød	RAL 8004	TX 25	304	250



