

## Sikkerhedsdatablad

Revision: 06-08-2014

Erstatter: 16-11-2012

Version: 02.00/DNK

---

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: LGHP 2

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Smøremiddel /Smørefedt

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: SKF MAINTENANCE PRODUCTS  
Postboks 1008  
NL-3430 Nieuwegein  
Holland  
Tlf.: +31 30 6307200  
Fax: +31 30 6307205  
E-mail: sebastien.david@skf.com  
Kontaktperson: Sébastien David

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering (Direktiv R43  
1999/45/EF):

CLP-klassificering (Forordning Skin Sens. 1;H317  
(EF) nr. 1272/2008):

*Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.*

Væsentligste skadevirkninger: Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Kan virke let irriterende på hud og øjne. Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

#### 2.2. Mærkningselementer



Signalord:

Advarsel

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Indeholder:  | 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenbis(4,1-phenylen)diurinstof |
| H-sætninger: | Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H317)                 |
| P-sætninger: | Bær beskyttelseshandsker.(P280-h)                          |

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Registrerings-nummer | CAS/EF-nummer | Stof                                                        | DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EØF)/<br>CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) | w/w%      | Note |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| .                    | .             | Blanding af:                                                | R53                                                                                             | 2 - 5     | .    |
| .                    | 406-530-2     | 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenbis(4,1-phenylen)diurinstof, | Aquatic Chronic 4;H413                                                                          | .         | .    |
| .                    | .             | 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureid                      | .                                                                                               | .         | .    |
| .                    | .             | o)benzyl)phenyl)urinstof,                                   | .                                                                                               | .         | .    |
| .                    | .             | 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenbis(4,1-phenylen)diurinstof   | .                                                                                               | .         | .    |
| .                    | 58890-25-8    | 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylen                             | R43 R53                                                                                         | 2 - 5     | .    |
| .                    | 406-370-3     | bis(4,1-phenylen)diurinstof                                 | Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 4;H413                                                        | .         | .    |
| .                    | 43136-14-7    | 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylen                              | R53                                                                                             | 0,5 - 1,5 | .    |
| .                    | 406-690-3     | bis(4,1-phenylen)diurinstof                                 | Aquatic Chronic 4;H413                                                                          | .         | .    |

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding:          | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                    |
| Indtagelse:         | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.                                                      |
| Hud:                | Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                 |
| Øjne:               | Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. |
| Øvrige oplysninger: | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                               |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. |
| Uegnede slukningsmidler | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.                                                             |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke brandfarlig, men brandbar. Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

For ikke-indsatspersonel: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Brug handsker.

For indsatspersonel: Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

---

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold, hvis muligt under procesventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med følgende: Oxidationsmidler. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Ingen.

---

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### **8.1. Kontrolparametre**

Grænseværdier:

| Indholdsstof                   | Grænseværdi         | Anmærkninger |
|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Olietåge, mineraloliepartikler | 1 mg/m <sup>3</sup> | -            |

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 976/2012.

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

### **8.2. Eksponeringskontrol**

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166.

Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. Materiale-type: Nitrilgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn med A/P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

---

## **PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

### **9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform: Pasta /Fedt.

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Farve:                                      | Lyseblå                       |
| Lugt:                                       | Karakteristisk                |
| Lugttærskel:                                | Ingen data                    |
| pH (brugsopløsning):                        | Ingen data                    |
| pH (koncentrat):                            | Ingen data                    |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | 253 °C                        |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ingen data                    |
| Flammepunkt:                                | 210 °C                        |
| Fordampningshastighed:                      | Ingen data                    |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Ingen data                    |
| Øvre/nedre antændelsesgrænser:              | Ingen data                    |
| Øvre/nedre eksplosionsgrænser:              | Ingen data                    |
| Damptryk:                                   | Ingen data                    |
| Dampmassefylde:                             | Ingen data                    |
| Relativ massefylde:                         | 0,90 (20 °C )                 |
| Opløselighed:                               | Uopløseligt i følgende: Vand. |
| Fordelelingskoefficient n-oktanol/vand:     | Ingen data                    |
| Selvantændelsestemperatur:                  | Ingen data                    |
| Dekomponeringstemperatur:                   | Ingen data                    |
| Viskositet:                                 | Ingen data                    |
| Eksplosive egenskaber:                      | Ingen data                    |
| Oxiderende egenskaber:                      | Ingen data                    |

## 9.2. Andre oplysninger

Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Oxidationsmidler.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                         |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet - oral:                                 | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Indtagelse af større mængder kan give ubehag.                                |
| Akut toksicitet - dermal:                               | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                              |
| Akut toksicitet - indånding:                            | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                              |
| Hudætsning/-irritation:                                 | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse. |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Forbigående irritation.                                                      |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.                   |

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet:           | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                      |
| Kræftfremkaldende egenskaber:    | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                      |
| Reproduktionstoksicitet:         | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                      |
| Enkel STOT-eksponering:          | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje. |
| Gentagne STOT-eksponeringer:     | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                      |
| Aspirationsfare:                 | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                      |
| Andre toksikologiske virkninger: | Ved opvarmning/kraftig opvarmning dannes dampe, som kan virke irriterende på åndedrætsorganerne. Kan give hoste og åndedrætsproblemer.    |

---

## **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

### **12.1. Toksicitet**

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.

### **12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Testdata foreligger ikke. Forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt.

### **12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Testdata foreligger ikke.

### **12.4. Mobilitet i jord**

Testdata foreligger ikke.

### **12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### **12.6. Andre negative virkninger**

Olieprodukter kan være årsag til jord- og vandforurening.

Tysk vandforureningsklasse (WGK): 1

---

## **PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

### **13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 12 01 12 Brugt voks og fedt

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, rensede emballager bør bortskaffes til genanvendelse.

---

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

### **14.1. UN-nummer**

-

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse -  
(UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren -

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden -

---

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005, senest ændret ved nr. 514/2011.

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

---

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 1-16

Forklaring til forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Metode til klassificering:

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

R-sætninger:

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

H-sætninger:

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.