

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

De nye våd-/tørsugere i ATTIX 33 serien er konstrueret og designet med fagfolk i tankerne. Våd-/tørsugernes sugestyrke er meget høj i kraft af nyudviklet konstruktion. Det betyder forøget ydeevne samt forbedret lufthastighed i slange, mundstykke og værktøjskobling. Resultatet er eminent opsamling af støvpartikler og produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet renser automatisk filteret hvert 15. sekund.

ATTIX 33 serien fås i sikkerhedsklasse L, M og H. Våd-/tørsugerne har en 100 % forseglet luftstrøm selv under filterrensning, så eventuelt farligt støv bliver i maskinen.

- Fuldautomatisk InfiniClean™ filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvkasse L
- 30-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- MOBILE model har kørehåndtag og adapter-plade til montering af værktøjskasse



Billedet kan variere fra den valgte model

ATTIX 33 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 33 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere - også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 33 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
Filtre						
	Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0			•
	Hovedfilter PTFE M-klasse, 0.5m2	107413540	0	•	•	•
System 32 sugeslanger						
	Slangemuffe	14682	0			
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	1			•
System 36 sugeslanger						
	Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	0	•	•	
System 36 forlængerrør						
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0			•
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0		•	



Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	•		
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0			•
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0		•	
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0			•
System 36 børstemundstykker						
	Børstemundstykke plast Ø36	302002509	0			•
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0			
System 36 gulvmundstykker						
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	•	•	•
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0			
System 36 fugemundstykker						
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•
Diverse						
	Adapterplade til værktøjskasse	107413551	0			•
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0		•	
	Kørehåndtag	107413552	0			•
	Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	•	•	•

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Model	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
Ref. nr.	107412101	107412132	107412133

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)	•	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•	•
Sugestyrkeregulering		•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj		•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj		•	•
Slange- og kabelholder	•	•	•
Godkendt til farligt støv, L-klasse		•	•
Opsamlingspose 1 stk.	•	•	•
Filterpose fleece 1 stk.			•
Montering for værktøjskasse			•

Tekniske specifikationer	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
Effekt, Pmax (W)	1400	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/10
Luftmængde (l/min.)	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Lydniveau (dB(A))	60	60	60
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5
Beholdervolumen (l)	30	30	30
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Filter, type	PTFE	PTFE	PTFE
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Vægt (kg)	14.5	14.5	16

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
System 36 fugemundstykker					
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•
Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○	○	○



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	0	○	○	○
System 50 forlængerrør						
	Adapter plast Ø50/Ø36	40452	0	○	○	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	0	○	○	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	0	○	○	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	0	○	○	○
	Vinkelrør plast, 90° Ø50	5089	0	○	○	○
System 36 børstemundstykker						
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	0	○	○	○
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○	○
	Børstemundstykke plast Ø36	302002509	0	○	○	●
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger


Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	0	○	○	○
	Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36	41275	0	○	○	○
System 36 gulvmundstykker						
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	●	●	●
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	0	○	○	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	○	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○	○
	Kombimundstykke plast 250 mm Ø36	302000962	0	○	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302000477	0	○	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
	Kombimundstykke plast 300 mm Ø36	302000259	0	○	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○	○
	Turbine-mundstykke el-drevet 305 mm Ø36	11664	0		○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36	54118	0	○	○	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	○	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○	○
System 50 børstemundstykker						
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	0	○	○	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	0	○	○	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	0	○	○	○
System 38 sugeslanger						
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	0	○	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	0	○	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	0	○	○	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	0	○	○	○
System 50 gulvmundstykker						
	Gulvmundstykke plast 350 mm Ø50	6077	0	○	○	○



Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Gulvmundstykke Premium plast/alu 450 mm	302002880	0	○	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	0	○	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	0	○	○	○
System 38 gulvmundstykker						
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	0	○	○	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	0	○	○	○
	Ovmundstykke 350 mm alu/stål Ø38	6079	0	○	○	○
	Ovmundstykke "XL" 400 mm Ø38	63380	0	○	○	○
Tilbehørssæt						
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	0	○	○	○
	Husdyr-sæt 4 dele Ø27	6095	0	○	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
 Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	0	○	○	○
 Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	0	○	○	○
 Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○	○
 Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	0	○	○	○
 Ovnrengørings-sæt 3 dele Ø38	14341	0	○	○	○
 Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	0	○	○	○
 Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○	○
 Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	0	○	○	○
 Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	0	○	○	○
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○	○
 Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○	○
 Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○	○
System 27 børstemundstykker					



Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Børstestrigle plast til korte hår Ø27	6093	0	○	○	○
	Kamstrigle plast til lange hår Ø27	6092	0	○	○	○
	Stiftstrigle plast til lange hår Ø27	6094	0	○	○	○
System 50 sugeslanger						
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	0	○	○	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	0	○	○	○
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	0	○	○	○
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	0	○	○	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	0	○	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	0	○	○	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	0	○	○	○
System 50 fugemundstykker						
	Fugemundstykke gummi 250 mm Ø50	7868	0	○	○	○
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	0	○	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	0	○	○	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	0	○	○	○
System 38 fugemundstykker						
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	0	○	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	0	○	○	○
	Rørbørste Ø70-Ø120	7964	0	○	○	○
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	0	○	○	○
System 27 sugeslanger						
	Adapter Ø27/36	107404520	0	○	○	○
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	0	○	○	○
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○	○
System 36 sugeslanger						
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	0	○	○	○
	Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	0	●	●	○
	Sugeslange Antistatic 3 m lynkobling Ø36	60781	0	○	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	0	○	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	0	○	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	0	○	○	○
	Sugeslange m. rørbøjning Ø32	302000473	0	○	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	○	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	○	○	○
System 38 forlængerrør						
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38	15339	0	○	○	○
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	0	○	○	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	0	○	○	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	0	○	○	○
System 36 forlængerrør						
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	○	○	●
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	0	○	○	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	●	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	●	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○	●
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	○	●	○
	Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528	0	○	○	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	○	○	●
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○	○
Opsamlingsposer						
	Affaldspose sort plast ATTIX 33/44 5 st	107417821	0	○	○	○
	Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	0	○	○	○
System 32 sugeslanger						
	Kombi-slange 5 m Ø32	107400841	0		○	○
	Slangemuffe	14682	0	○	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m Ø32	30657	0	○	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	1	○	○	●
Diverse						
	L-BOXX KIT TIL ATTIX 33/44	107413554	0	○	○	○
	Adapterplade til værktøjskasse	107413551	0	○	○	●
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0	○	●	○
	Gnistfanger	34591	0	○	○	○

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
 Kørehåndtag	107413552	0	○	○	●
Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	●	●	●
Filtre					
 Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0	○	○	●
HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
Hovedfilter PTFE M-klasse, 0.5m2	107413540	0	●	●	●
Filterposer					
Filterposer fleece (5 stk.)	107413547	0	○	○	○