



Produkt navn


2-armet indvendig udtrækker

Til udtrækning af indvendige lejer, lejeyderringe og bøsninger.

Varenr. 21-1

Serie 21

EAN 4021176010811



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme



Kugleleje ISO

6001; 6201; 6301;
6801; 6901; 16001;
16101; 61801;
61901; 62201;
62301; 6002; 6202;
6302; 6802; 6902;
16002; 61802;
61902

6001; 6201; 6301;
6801; 6901; 16001;
16101; 61801;
61901; 62201;
62301; 6002; 6202;
6302; 6802; 6902;
16002; 61802;
61902



Kuglelejets indvendige diameter

12 - 16 mm

1/2 - 5/8 inch



Monteringsdybde

25 mm

1 inch



Længde af indvendig udtrækker

72 mm

2 7/8 inch



Antal segmenter

2

2




Vægt

0.11 kg




Skal udføres med



Glidehammeranordning

22-0



Modstøtter

22-1



Gå med

Varenr.	Produktnavn
22-1	Modstøtter

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
24-A	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
25-A	Kuglelejeudtrækssæt
25-B	Kuglelejeudtrækssæt
25-C	Kuglelejeudtrækssæt
28-A	Glidehammersæt til udtrækning af kuglelejer og stifter
28-B	Glidehammersæt til udtrækning af kuglelejer og stifter
28-C	Glidehammer- og modstykkessæt til udtrækning af kuglelejer og stifter
28-D	Glidehammer- og modstykkessæt til udtrækning af kuglelejer og stifter
WT-017	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - BASIC
WT-018	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP
EVLW-2-INDUSTRIE	Salgsvæg industri
EVLW-2-KFZ	Salgsvæg automotive
EVLW-2-NFZ	Salgsvæg automotive/nyttekøretøjer/landbrugsmaskiner



Er bestanddel af


Varenr.	Produktnavn
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Salgsvæg industri

Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
24-A	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
25-A	Kuglelejeudtrækssæt
25-B	Kuglelejeudtrækssæt
25-C	Kuglelejeudtrækssæt

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-018	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP



 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 21-1 Innenauszieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: ZSB		Material: Hochfester extra zäher Vergütungsstahl/ High tensile strength and toughness steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 05/06/2015	Maßstab: 1:1	
Teilbeschreibung: Innenauszieher/ Internal extractor			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
			Oberflächenbehandlung:	
Artikelnummer / ZNR.: 21-1	Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	