



Remtrukken søjleboremaskine

100764000

Remtrukne søjleboremaskiner - SCANTOOL 16AEF

SCANTOOL 16AEF & 16ATF er ideelle remtrukne søjleboremaskiner for værksteder og lettere industri.

Standard funktioner:

- Morse konus 2
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop og justerbar arbejdslampe
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med micro switch ved remskifte
- Beskyttelsesskærm komplet med micro switch
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinjer
- Vipbart bord med gradindstilling



Product specification

Omdr./min	280-2380
Spænding	1x230V - 50 Hz
Ydelse (HK)	1,0
Ydelse (kW)	0,75
Borekapacitet (ø mm)	1-20
Borepatron (mm)	16
Udladning (mm)	190
Svingkapacitet (mm)	410 (14")
Max. Afstand spindel/bord (mm)	720/1210
Bord dimension (mm)	285x285
Sokkeldimension (mm)	480x270
Max. bordvipning (+/-)	45°
Max. spindelvandring (mm)	80
Antal spindelhastigheder	12
Søjlemodel	1
Højde (mm)	1600
Maks. vægt på bordet (kg)	12 kg.
Netto (kg)	67