

Kompakt med høj ydeevne

MH 3C har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.

Det er den ideelle hedtvandsrenser til lettere rengøring inden for bilindustrien, håndværkere og mindre landbrug.

Den alsidige MH 3C kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed, fremragende ergonomi og stor rengøringseffektivitet. Det innovative design gør det nemt at flytte MH 3C over alle type overflader.

Ergo tilbehørssystemet bidrager til endnu bedre udnyttelse af maskinen og sikrer holdbarhed og pålidelighed.

- Brugervenlige olieservicefunktioner
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Dampfunktion
- Messingtopstykke
- Oletank og olieskueglas
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- ErgoSystem tilbehør



Billedet kan variere fra den valgte model

● Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
Hunkoblinger					
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
Højtryksslanger DN6					
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	•	
Slangeruller					
	Slangerulle	106403184	0	•	
Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•

Kompakt med høj ydeevne

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•	•	•
Tornado dyser med farvemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	•	•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	0			

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
Hunkoblinger					
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
Højtryksslanger DN6					
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	•	
Slangeruller					
	Slangerulle	106403184	0	•	
Spulehåndtag					

Kompakt med høj ydeevne

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
Universal Plus dyserør					
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•	•
Tornado dyser med farvemarkering					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	•	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	0		

Model	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ref. nr.	107146880	107146881	107146890

PRODUKT EGENSKABER

1-faset	•	•	
3-faset			•
EcoPower kedel	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Rustfrie stålstempler	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Kemiinjektor 1 stk.	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•

Kompakt med høj ydeevne

Model	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Ref. nr.	107146880	107146881	107146890

PRODUKT EGENSKABER

Brændstofstank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•

Model	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Ref. nr.	107146891	107146892

PRODUKT EGENSKABER

1-faset		
3-faset	•	•
EcoPower kedel	•	•
QuickService	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•
Rustfrie stålstempler	•	•
Parkeringsbremse	•	•
Messingtopstykke	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Flamme-sensor	•	•
Kemiinjektor 1 stk.	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•
ECO mode funktion	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•
Anti Stone	•	•
Opbevaringsboks	•	•

Kompakt med høj ydeevne

Tekniske specifikationer	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Pumpetryk (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18
Rensekraft (kg)	2.6	2.6	3.8
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	3.7	3.7	5.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	600/530	600/530	780/710
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	80/150	80/150	80/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	2.4	2.4	3.2
Brændstoftank (l)	15	15	15
Dysetørrelse	.0340	.0340	.0400
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Rustfrie ståltempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	115	119	115
Lydniveau (2000/14/EF) (LWA)	96	96	97
Anbefalet gns. timers brug om dagen	1-2	1-2	1-2

Tekniske specifikationer	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	3.8	3.8
Pumpe (RPM)	2800	2800
Nominel effekt (kW)	5.3	5.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	400/3/50/9	220-440/3/60/8
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	780/710	780/710
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	80/150	80/150
Elkabel, længde (m)	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	3.2	3.2
Brændstoftank (l)	15	15
Dysetørrelse	.0400	.0400
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40
Rustfrie ståltempler (stk.)	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	119	115
Lydniveau (2000/14/EF) (LWA)	97	101
Anbefalet gns. timers brug om dagen	1-2	1-2

Kompakt med høj ydeevne

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
Slangere og koblinger						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
Hankoblinger						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
Hunkoblinger						
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
Børster						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
Special-dyser						

Kompakt med høj ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere						
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
Filtre						
	Filter inkl. holder	31001012	0	○	○	○
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
Højtryksslanger DN10						

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
Højtryksslanger DN8						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m 1 wire med lynkob.	301001100	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○

Kompakt med høj ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Højtryksslange 20m-Dn8-1 wire m lynkob	301001101	0	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Specielle dyserør						
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
Slangeruller						

Kompakt med høj ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	●	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Kemiudstyr						
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○	○

Kompakt med høj ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
	Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○	○	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Diverse						
	Løftekrog	106403199	0	○	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○	○
Højtryksslanger DN6						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	○	●	○
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○	○	○
Spulehåndtag						
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
Tornado dyser med farvemarkering						
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	●	●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	0			
Korte dyserør						

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 95 cm	106403077	0	○	○	
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0	○	○	
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0			○
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Universal Plus dyserør						
	Dyserør til selvbetjening	106403037	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	●	●
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
Sandblæsningsudstyr						

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
4-i-1 dyser					
 4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0			○
4-i-1 dyserør					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0	○	○	
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metalic	106408253	0			○
 4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○	○
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
Eksterne kontrolenheder					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Slanger og koblinger				
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
Hunkoblinger					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
Special-dyser					
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
Rør- og kloakrensere					
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○
Filtre					
	Filter inkl. holder	31001012	0	○	○
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○
	Højtryksslange 15 m 1 wire med lynkob.	301001100	0	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○
	Højtryksslange 20m-Dn8-1 wire m lynkob	301001101	0	○	○
Ergo koblinger og adaptere					

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○
Specielle dyserør					
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○
Slangeruller					
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Slangerrulle	106403184	0	●	○
	Slangerrulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○
	Slangerrulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
Kemiudstyr					
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○
	Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○
Diverse					
	Løftekrog	106403199	0	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○
Højtryksslanger DN6					
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	●	○
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○	○
Spulehåndtag					
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●
Tornado dyser med farvemarkering					
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	0		
Korte dyserør					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
FlexoPower Plus dyserør					

Kompakt med høj ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 95 cm	106403077	0		
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0		
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0	○	○
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○
Universal Plus dyserør					
	Dyserør til selvbetjening	106403037	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	●
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
Sandblæsningsudstyr					
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○
4-i-1 dyser					
	4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0	○	○

Kompakt med høj ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 PA EXPT
4-i-1 dyserør					
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0		
	4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0	○	○
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
Eksterne kontrolenheder					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○