

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn	GLIDEX EXTRA II
-------------	-----------------

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug	Væske til kølesystemer i motorer i alle typer biler
------	---

Ikke egnet til brug i	Andre end dem, der er nævnt i punkt 1.2.1.
-----------------------	--

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

SDB udarbejdet af	TDS Team
-------------------	----------

Leverandør	ESAB AB
------------	---------

Adresse	Box 8004 402 77 Göteborg Sverige
---------	--

Telefon	+46 31 509000
---------	---------------

E-mail	NoReply.tds@esab.com
--------	----------------------

Hjemmeside	www.esab.com
------------	--------------

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	+45 69 91 85 73
------------	-----------------

Tilgængelig udenfor kontor tid	Ja
--------------------------------	----

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation	Akut toksicitet, oral, kategori 4 Specifik organtoksicitet – gentagen brug, kategori 2
----------------	---

Faresætninger	H302, H373
---------------	------------

Beskrivelse	
-------------	--

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer	 
------------------	---

Signalord	Advarsel
-----------	----------

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedssætning(er)

P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P330 Skyl munden.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i i henhold til de lokale/nationale/internationale forskrifter..
P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/læge. i tilfælde af ubehag.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P260 Indånd ikke .

2.3. Andre farer

Andre fare

Sundhedsfarer: Produktet er klassificeret som sundhedsfarligt, skadeligt ved indtagelse, kan forårsage skade på nyrer ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse
Miljøfarer: Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt
Fysiske / kemiske farer: Produktet er ikke klassificeret som farligt, produktet indeholder brandfarlige ingredienser
Brandfare: produktet indeholder brændbare indholdsstoffer. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Andre

Andre

Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII i REACH-forordningen.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethylenglycol	107-21-1 203-473-3 - -	40 - 50%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Unoterede ingredienser i dette produkt er ikke klassificeret som farlige i henhold til de lovmæssige kriterier som krævet og defineret i GHS, CLP & OSHA Hazard Communication (29 CFR Part 1910.1200) Standard / Regulations

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Ved eksponering flyttes den berørte person ud i frisk luft. Hvis den tilskadekommande er ved bevidsthed, skal personen anbringes i en halvt siddende position og sikre ro og varme . Hvis den tilskadekommande er bevidstløs, skal personen placeres i aflåst sideleje.

Hudkontakt

Fjern forurennet tøj. Forurenede områder af huden vaskes grundigt med vand og sæbe. I tilfælde af irritation søg læge.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr. 1907/2006, Kommissionens forordning (EU) 2020/878 om ændring af CLP-direktivet 1272/2008, også i overensstemmelse med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

Øjenkontakt

Skyl forurenede øjne med vidt åbne øjenlåg med en kontinuerlig strøm af vand i ca. 15 minutter. I tilfælde af vedvarende irritation kontaktes øjenlæge.

Indtagelse

Søg straks lægehjælp. Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Giv et glas vand at drikke.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer: ved indtagelse efterligner tidlige symptomer beruselse og efterfølges af kvalme, opkastning, mavesmerter, svaghed, muskelømhed, åndedrætssvigt, kramper, kardiovaskulær kollaps, lungeødem, hypocalcæmiske tetani og alvorlig metabolisk acidose.

Eksposering for og / eller indtagelse af alkohol kan øge toksiske virkninger.

Kontakt med produktet kan give irritation af huden, øjne, luftveje, højere koncentrationer kan have forringet balance og koordination

Forsinkede symptomer: lidelser i centralnervesystemet, leverskader

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Bemærkninger til lægen: Ingen specifik modgift, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO₂, pulver og skum, vandtåge, sand
Uegnede slukningsmidler: Stærk vandstråle – risiko for spredning af ild

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding af produktet kan der dannes kulilte og andre skadelige gasser. Undgå indånding af forbrændingsprodukter, da de kan være sundhedsfarlige.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

anvend åndedrætsværn og beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse eller ved oprydningsarbejde umiddelbart efter en brand i lukkede eller dårligt ventilerede områder.

Andre

Andre

Generelt: Informer om branden, tilkald de relevante beredskabstjenester. Fjern uautoriserede personer, der ikke er involveret i slukningen af branden, fra det truede område, og beordr evakuering, hvis det er nødvendigt.

Ekstra Noter: Dampe fra produktet danner eksplosive blandinger med luft. Tanke og emballage, som ikke er omfattet af branden men udsættes for ild eller høj temperatur, skal køles af med vand fra en sikker afstand, og om muligt fjernes fra det farlige område.

Brandrester og kontamineret vand bortskaffes i henhold til gældende regler. Forurenet vand må ikke udledes i afløb.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler, specielt åndedrætsværn i tilfælde af dampe/røg/aerosoler af produktet. Undgå direkte kontakt med frigivet produkt. Undgå indånding af dampe. Informer om ulykken, tilkald de relevante beredskabstjenester (f.eks brandvæsen, politi). Fjern alle personer, der ikke er en del af beredskabet, fra det farlige område, og beordr evakuering, hvis det er nødvendigt. Fjern antændelseskilder, bekendtgør forbud mod rygning og brug af værktøj med gnister. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Når koncentrationen af farlige stoffer er fastsat og kendt, bør udvælgelsen af personlige værnemidler tage hensyn til koncentrationen af stoffet til stede i en given arbejdsplads, eksponeringstid, medarbejderens aktiviteter og anbefalingerne fra producenten af personlige værnemidler. I en nødsituation, eller hvis koncentrationen på arbejdspladsen ikke er kendt, anvendes personlige værnemidler, der isolerer kroppen (stram heldragt med at isolerende åndedrætsværn.)

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til afløb, grundvand, jord og åbne vandløb. Må ikke tømmes i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

I tilfælde af lækage fra beholderen eller spild af produktet skal du beskytte kilden til lækagen, hælde produktet i en tom beholder eller placere den beskadigede beholder i en nødbeholder. Små mængder spildt væske opsuges med ikke-brændbart, absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere osv.) samles i lukket beholder til korrekt bortskaffelse. Udfør oprydningsarbejdet med tilstrækkelig ventilation.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter

se punkt 8/13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med produktet, undgå indånding af dampe. Sørg for tilstrækkelig ventilation/udsugning på arbejdspladsen, undgå dannelse af skadelige koncentrationer af dampe i luften, arbejd i velventilerede områder. Ventilér arbejdspladsen på en sådan måde, at grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering (OEL) ikke overskrides. Overhold en god personlig hygiejne og bær beskyttelsesbeklædning i overensstemmelse med oplysningerne i punkt

Generel hygiejne

Industriel hygiejne: Sørg for god ventilation (generel og lokal udsugning), sørg for plads til skylning af øjne og hud, vask hænder med vand og sæbe før du spiser, ryger og efter arbejde, vær generelt forsigtig ved arbejde med kemiske stoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i korrekt mærkede, lukkede beholdere på et godt ventileret lager. Beskyttes mod varme, kontakt med antændelseskilder, direkte sollys. Opbevaringstemperatur < 50°C. På lageret må ikke ryges, spises, bruges åben ild og gnistrende værktøj. Opbevares væk fra oxidationsmidler, uforenelige materialer (se punkt 10). Hold produktet væk fra børn, mad, drikkevarer og foderstoffer.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr. 1907/2006, Kommissionens forordning (EU) 2020/878 om ændring af CLP-direktivet 1272/2008, også i overensstemmelse med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

7.3. Særlige anvendelser

Specifikke slutbrug

Se Punkt 1.2.

Andre

Andre

Særlige foranstaltninger til beskyttelse mod brand og eksplosion: Undgå dannelse af eksplosive koncentrationer af dampe i luften, fjern antændelseskilder - brug ikke åben ild, ryg ikke.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier

Anvend arbejdshygienisk måleudstyr for at sikre at man ikke bliver udsat for højere doser end de nationale lovkrav. De følgende grænser kan bruges som reference. Medmindre andet er angivet, er alle værdier for en arbejdsdag på 8 timer.

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
Ethylenglycol	107-21-1 203-473-3	- -	BEK nr 698 af 28/05/2020	-	2020

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Brug tekniske kontrolforanstaltninger for at reducere luftforurening til det tilladte eksponeringsniveau. Eksplosionssikret generel og lokal udsugning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

det anbefales at anvende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hænder

krævede beskyttelseshandsker i tilfælde af langvarig eller ofte gentagen udsættelse for produktet. Brug beskyttelseshandsker af: butylgummi, neopren, nitrilgummi, polyvinylchlorid, tykkelse min. 0,4 - 0,7 mm. Gennembrudstid > 480 min. Handskemateriale skal tåle produktet. Da produktet er en blanding af forskellige stoffer, er det ikke muligt at beregne handskematerialets resistens på forhånd, hvorfor det skal undersøges inden anvendelse. Der bør indhentes oplysninger fra fabrikantens råd om stoffernes indtrængningstid, og denne tid skal overholdes. Gennembrudstid, angivet af fabrikanten, skal være længere end den periode, hvor produktet anvendes. Det anbefales at skifte handsker og udskifte dem straks, hvis du mærker tegn på slid, beskadigelse (brud, perforering) eller ændringer i udseende (farve, fleksibilitet, form).

Hudbeskyttelse

anbefales brug af beskyttende tøj.

Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er ikke nødvendig under normale forhold med tilstrækkelig ventilation, men kræves ved udsættelse for høje koncentrationer af dampe. Bær maske eller åndedrætsværn med filtertype A (brun farve), imod organiske dampe.

Miljøeksponeringskontrol

Store mængder af produktet må ikke komme i grundvand, spildevand, kloaksystem eller jord.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Væske
Farve	Ingen data tilgængelige
Lugt	Ingen data tilgængelige
Lugttærskel	65 mg/m ³ (Ethylenglycol)
Smeltepunkt/Frysepunkt	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogeinterval	Ingen data tilgængelige
Antændelighed	Produktet indeholder brændbare ingredienser
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	LEL: 4,9% vol. ; UEL: 14,6% vol. reg. for ethylenglycol
Flammepunkt	Ingen data tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	Ingen data tilgængelige
Nedbrydningsstemperatur	Ingen data tilgængelige
pH	8 - 9
Kinematisk viskositet	Ingen data tilgængelige
Opløselighed	Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient n- oktanol/vand (logværdi)	Ingen data tilgængelige
Damptryk	Ingen data tilgængelige
Massefylde og/eller relativ massefylde	Ingen data tilgængelige
Relativ dampmassefylde	Ingen data tilgængelige
Eksplorative egenskaber	dampe fra produktet danner eksplosive blandinger med luft

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt; det nedbrydes ikke under normale betingelser (tryk og temperatur)

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

Ikke relevant.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås

Åben ild, andre antændelseskilder, direkte sollys, høje temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler, svovlsyre, perchlorsyre.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

Under normal brug er ikke kendt

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der er ikke foretaget toksikologiske test for produktet. Den toksikologiske klassificering af produktet er blevet foretaget på grundlag af toksikologiske data for de farlige indholdsstoffer.

Akut toksicitet

Oral akut toksicitet: ATE (anslået) > 300-2000 mg/kg – produktet er klassificeret som farligt for akut toksicitet ved indtagelse i farekategori 4
Akut toksicitet ved hudkontakt: ATE (anslået) > 2000 mg/kg – produktet er ikke klassificeret som en risiko for akut toksicitet ved hudkontakt
Akut toksicitet ved indånding: ATE (estimeret) > 20 mg/dm³/4h (dampe) – produktet er ikke klassificeret som farligt ved akut toksicitet ved indånding

Hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen tilgængelige data.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ingen tilgængelige data.

Kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data.

Genotoksicitet

Ingen tilgængelige data.

Kræftfremkaldende

Ingen tilgængelige data.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

Toksicitet ved gentagen dosering	Ingen tilgængelige data.
Reproduktionstoksicitet	Ingen tilgængelige data.
Enkel STOT-eksponering	Ingen tilgængelige data.
Gentagne STOT-eksponeringer	Ingen tilgængelige data.
Aspirationsfare	Ingen tilgængelige data.
LD50 Oral	Ethylenglykol: 4700 mg / kg rotte
LD50 Dermal	Ethylenglykol: 10626 mg / kg rotte
LC50 Inhalation	Ingen tilgængelige data.
Mulige eksponeringsveje	Ingen tilgængelige data.
Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber	Ingen tilgængelige data.
Blanding versus stofinformation	Ingen tilgængelige data.
Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger ved kort og langvarig eksponering	Ingen tilgængelige data.
Interaktive effekter	Ingen tilgængelige data.
Toksicitet ved hudkontakt	Ingen tilgængelige data.
Fravær af specifikke data	Ingen tilgængelige data.
Toksicitet ved øjenkontakt	Ingen tilgængelige data.
Blandinger	Ingen tilgængelige data.
Toksicitet ved indtagelse	Ingen tilgængelige data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

Andre

Andre	Potentielle sundhedsvirkninger: ved indtagelse efterligner tidlige symptomer beruselse og efterfølges af kvalme, opkastning, mavesmerter, svaghed, muskelømhed, åndedrætssvigt, kramper, kardiovaskulær kollaps, lungeødem, hypocalcæmiske tetani og alvorlig metabolisk acidose. De tilskadekomne, der overlever den indledende toksicitetsperiode, udvikler normalt nyresvigt sammen med hjerne- og leverskader. Eksponering for og / eller indtagelse af alkohol kan øge toksiske virkninger. Centralnervesystem - Uregelmæssigheder - Baseret på dokumentation fra mennesker
Akutte effekter	Ingen tilgængelige data.
Langtidseffekter	Ingen tilgængelige data.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet

Ingen tilgængelige data.

Toksicitet

Akut toksicitet: ryby (Salmo gairdneri) LC50 (96h): 18500 mg/dm³ Hvirvelløse vanddyr (Daphnia magna) LC50: > 10000 mg/dm³
Grænsetoksisk til: hvirvelløse vanddyr (Daphnia magna): 2500 mg/dm³
glonów (Microcystis aeruginosa): 2000 mg/dm³
bakterii (Pseudomonas putida): > 10000 mg/dm³
Protozoer (Colpoda): 250 mg/dm³

Akvatisk

Ingen tilgængelige data.

Jord

Ingen tilgængelige data.

Akut toksicitet for fisk

Ingen tilgængelige data.

Akut toksicitet for alger

Ingen tilgængelige data.

Akut toksicitet for krebsdyr

Ingen tilgængelige data.

Kronisk toksicitet

Ingen tilgængelige data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige data.

Nedbrydning/omdannelse

Ingen tilgængelige data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII i REACH-forordningen.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet er ikke klassificeret som skadeligt for vandmiljøet. Sørg for, at produktet ikke er trængt ned i jorden, drikkevandskilder, vandtanke osv.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaf affald i overensstemmelse med alle føderale, statslige og lokale bestemmelser. Spildprodukt: spørg producenten af produktet om muligheder for forarbejdning af affald. Hvis det ikke er muligt, leveres til anlæg, der har tilladelse til indsamling af spild, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse. Må ikke tømmes i kloak afløb. Spild må ikke deponeres. Nyttiggørelse eller bortskaffelse af spildprodukt bør ske i overensstemmelse med gældende regler. USA RCRA: Dette produkt betragtes ikke som farligt affald, når det bortskaffes.

Emballage

Information om bortskaffelse af emballage: Det er forbudt at brænde dem på jorden. Genbrugsemballage efter rengøring kan yderligere anvendes, hvis det er nødvendigt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

se punkt 7.1

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 fra 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens forordninger 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, etikettering og emballering af stoffer og blandinger, ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

DIREKTIV 2008/98/EF FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET af 19. november 2008 om affald og ophævelse af visse direktiver.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

Andre regler, begrænsninger og lovbestemmelser

Polske bestemmelser:

loven af 25. februar 2011 om kemiske substanser og deres blandinger (EUT nr. 63, poz. 322).

Forordning fra ministeren for arbejds- og socialpolitik af 6. juni 2014 om maksimalt tilladelige koncentration og intensitet af stoffer, der er skadelige for sundheden i arbejdsmiljøet (Dz. u. z. 2014, poz 817).

Lov om affald af 14. december 2012, Lovtidende for 2013, punkt 21 med ændringer

Lov af 13. juni 2013 om emballagehåndtering og emballageaffald (Lovtidende for 2013, punkt 888).

Forordning fra miljøministeren af 9. december 2014 om affaldskatalog (Lovtidende for 2014, punkt 1923).

Forordning fra økonomiministeren af 21. december 2005. Vedrørende vigtige krav til personligt beskyttelsesudstyr (Lovtidende nr. 259, punkt 2173).

Forordning fra sundhedsministeren af 2. februar 2011 om tests og målinger af faktorer der er skadelige for sundheden i arbejdsmiljøet (Lovtidende for 2011, nr. 33, punkt 166).

Bestemmelser i USA:

USA: Ifølge California Health & Safety Code § 25249.5 et seq., indeholder eller danner dette produkt et stof, der er kendt for at være kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige.

CERCLA/SARA afsnit III rapporterbare mængder (RQ'er) og/eller planlagte mængder (TPQ'er):
Produktet er en artikel. Spild eller udslip, der resulterer i tab af et indholdsstof ved eller over dets RQ, kræver øjeblikkelig anmeldelse til det nationale og lokale beredskab.

EPCRA/SARA Titel III 313 Giftige kemikalier: Følgende metalkomponenter er klassificeret som "giftige kemikalier" ifølge amerikansk miljølovgivning (SARA 313) og skal muligvis medtages i den årlige SARA 313-rapport. Se punkt 3 for vægtprocent.

Ethylenglycol: 1,0% de minimis koncentration

Internationale fortegnelser:

Australien: Stoffet / stofferne i dette produkt er / er i overensstemmelse med fortegnelseskravene i Australien - Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)

United States EPA Toxic Substance Control Act: Alle bestanddele af dette produkt er på TSCA listen under aktive stoffer

CEPA (Canadas miljølov): Alle bestanddele af dette produkt er på den canadiske stoffliste (DSL).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data.

Andre

Andre

Læs og forstå producentens anvisninger, din arbejdsgivers sikkerhedspraksis og sundheds- og sikkerhedsanvisningerne på etiketten. Overhold alle nationale og lokale bestemmelser.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07

GLIDEX EXTRA II

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

Dette sikkerhedsdatablad er blevet revideret på grund af ændringer i afsnit 1-16. Seneste revision af SDS i henhold til forordning og eksponeringsgrænser – oktober 2021.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Se ESAB "Svejsning og skæring - Risici og foranstaltninger", F52-529 "Forholdsregler og sikker praksis for elektrisk svejsning og skæring" og F2035 "Forholdsregler og sikker praksis for gassvejsning, -skæring og -opvarmning", der findes på ESABs website. www.esab.dk

Sætningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
STOT RE 2 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 2
H302 Farlig ved indtagelse.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse
med bilag II til 830/2015 om ændring af EF-nr.
1907/2006, Kommissionens forordning (EU)
2020/878 om ændring af CLP-direktivet
1272/2008, også i overensstemmelse med ISO
11014-1 og ANSI Z 400.1

Udstedt: 2022-04-07



GLIDEX EXTRA II

Andre

Yderligere information

USA: Kontakt ESAB på www.esab.com eller sds.esab@esab.se, hvis du har spørgsmål til dette sikkerhedsdatablad. American National Standard Z49.1 "Safety in Welding and Cutting" (Sikkerhed inden for svejsning og gnistskæring), ANSI/AWS F1.5 "Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding and Allied Processes" (Metoder til prøveudtagning og analyse af gasser fra svejsning og lignende processer), "ANSI / AWS F1.1" Metode til prøveudtagning af luftbårne partikler genereret ved svejsning og allierede processer ", AWSF3.2M / F3.2" Ventilationsvejledning til svejserøg " 550 North Le Jeune Road, Miami Florida 33135. Sikkerheds- og sundhedsfaktaark til rådighed fra AWS på www.aws.org.

OSHA Publikation 2206 (29 C.F.R. 1910) gældende for USA, U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954

ACGIH (American Conference of Governmental Hygienists), Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 6500 Glenway Ave., Cincinnati, Ohio 45211, USA - Gældende for USA.

NFPA 51B - "Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work" udgivet af the National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 - gældende i USA

UK: WMA Publikation 236 og 237 - "Hazards from Welding fume", "The arc welder at work, some general aspects of health and safety" - gældende i UK.

Germany: Tyskland: Ulykkesforebyggende regler BGV D1, "Welding, cutting and related processes" (Svejsning, gnistskæring og lignende bearbejdning).

CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 - "Safety in Welding, Cutting and Allied Processes" - gældende i Canada.

Dette produkt er klassificeret i henhold til farekriterier for CPR, og dette sikkerhedsdatablad indeholder alle oplysninger krævet af CPR.

ESAB anmoder brugeren af dette produkt om at gennemlæse dette sikkerhedsdatablad og sætte sig ind i såvel risici som sikkerhedsforhold. For at medvirke til god sikkerhedspraksis omkring dette produkt bør brugere:

Underrette medarbejdere, repræsentanter og leverandører om sikkerhedsdatabladets indhold og eventuelle produktrisici/sikkerhedsoplysninger. Sørg for at give alle kunder den samme produktinformation.

Anmod disse kunder om at underrette medarbejdere og kunder om de samme produktrisici og sikkerhedsoplysninger.

Ovenstående information er givet i god tro og er baseret på de tekniske data, som ESAB finder pålidelige.

Da anvendelsesbetingelserne er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar i forbindelse med enhver brug af disse oplysninger og der gives ingen garantier.

Kontakt ESAB for yderligere oplysninger.