




Tagskrue med borspids, lakeret i RR-farver

Artikel: [64953](#)

FARMARSKRUV 4,8X20 BS
RR20-250

FARMARSKRUV 4,8X20
BORRSPETS SEXKANTSHUV
M BRI RR20



Anvendelsesområde

Tagskruen med borspids er beregnet til montering af bølgeplader på underlag af træ samt metalplade på metalplade (overlapping).

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling og lakeret med polyesterpulverlak. Galvaniseret stålskive med EPDM-tætning.

Fås også i rustfrit stål med rustfri skive med EPDM-tætning. Udstyret med sekskantet hoved.


Montering

Ved montering bør man sørge for, at skruen ikke overspændes og beskadiger tætningsskiven. Anbefalet omdrejningstal: 1800-2500 o/m.

Specifikation

	Blankforzinket	Blankforzinket/lakeret	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE 1018	Hærdet stål SAE 1018	Marutex, rustfrit stål
Overfladebehandling	Blankforzinket 10 µm	Blankforzinket og lakeret, 40-50 µm polyesterpulverlak	
Skive	Stålskive, Ø 14 mm med	Stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri skive A2,

	vulkaniseret EPDM-gummi		Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi
Skrueforbrug	Ca. 8 stk./m ²	Ca. 8 stk./m ²	Ca. 8 stk./m ²
Korrosionsklasse	C3	C3	C4



Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	Farve	Farve Kode	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
64950	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Grå	RR 22	204	250	6
64953	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Hvid	RR 20	204	250	6
64955	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Lysegrå	RR 21	204	250	6
64958	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Sort	RR 33	204	250	6
64959	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Mørkegrå	RR 23	204	250	6
64962	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Teglstensrød	RR 750	204	250	6
64969	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Rustrød	RR 29	204	250	6
64973	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Mørkebrun	RR 32	204	250	6
64977	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Blå	RR 35			
64983	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Sølv	RR 40	204	250	6
64985	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Mørk sølv	RR 41			
64903	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Skovgrøn	RR 11	204	250	6
64905	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Hvid	RR 20	204	250	6
64907	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Lysegrå	RR 21	204	250	6
64909	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Grå	RR 22	204	250	6
64911	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Mørkegrå	RR 23	204	250	6
64913	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Rustrød	RR 29	204	250	6
64915	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Mørkebrun	RR 32	204	250	6
64917	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Sort	RR 33	204	250	6
64919	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Blå	RR 35			
64921	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Sølv	RR 40	204	250	6
64923	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Teglstensrød	RR 750	204	250	6
64925	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Gul	RR 25	204	250	6
64926	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Rød	RR 27			
64928	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Lysebrun	RR 30			
64929	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Grøn	RR 37			
64931	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Mørk sølv	RR 41			
64933	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Lysebrun	RAL 3011	204	250	6

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	Farve	Farve Kode	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
64935	4,8 x 28	4 x 0,7	8	Brun	RAL 8017	204	250	6

Farvekoder RR

Standardfarver	RR/RAL-nr.	Standardfarver	RR-/RALnr.
Skovgrøn	RR 11	Lysebrun	RR 30
Hvid	RR 20	Brun	RR 31
Lysegrå	RR 21	Mørkebrun	RR 32
Grå	RR 22	Sort	RR 33
Mørkegrå	RR 23	Lyseblå	RR 34
Lysegul	RR 24	Blå	RR 35
Gul	RR 25	Lysegrøn	RR 36
Mørkegul	RR 26	Grøn	RR 37
Rød	RR 27	Sølv	RR 40
Mørkerød	RR 28	Mørk sølv	RR 41
Rustrød	RR 29	Teglstensrød	RR 750

