

MC 4M

Koldtvandsrenser
i mellemklassen
med ekstern
skumsprayer



Nilfisk
ALTO
works for you

Cool/ rengøringseffekt

Effektiv og intelligent rengøring

Nu kan du holde hovedet koldt og løse alle rengøringsopgaver i en fart. MC 4M-koldtvandsrensers er både kompakt og brugervenlig. Samtidig har den endnu bedre rengøringskraft og giver dermed højtryksrensning med koldt vand en helt ny dimension. Et vigtigt element er den nye **skumsprayer**, der effektivt fjerner lette fedtstoffer, olie og genstridigt snavs.

Det kraftfulde valg

MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det kraftfulde valg til mindre og mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. Er med sin støjsvage motorpumpeenhed også velegnet til brug i offentlige institutioner og mindre rengøringsselskaber.

”

Høj ydeevne og stor driftssikkerhed

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 1450 omdr./min.
- Messingtopstykke og keramiske stempeler
- Arbejdstryk på op til 180 bar
- Vandmængde på op til 740 l/time

Effektiv skumsprayer

- Smart og praktisk **skumsprayer**-system med separat sprayflaske til effektiv og hurtig rengøring
- Skummet bliver siddende på overfladen og opløser effektivt al snavs
- Det eksterne skumsprayer-system øger dysetrykket og rengøringseffekten med op til 20 %

Enkel og sikker håndtering

- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper

Tidsbesparende og nem service og vedligeholdelse

- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen

Optimal opbevaring af tilbehør og stor brugervenlighed



Unik, patenteret **holder** beskytter spulehåndtaget mod at falde af og blive slæbt bag maskinen - det forebygger skader.



Den drejelige kabelkrog gør det let som en leg at rulle strømkablet af og på.



Kabinettet er hurtigt at afmontere for let adgang til motorpumpe-enheden.



Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion



Velegnet til:

- Detailhandlen
- Bygge/anlæg
- Mindre og mellemstore landbrug
- Mindre værksteder



Brugervenligt skumsprayer-system med øget rengøringseffekt:

Skum udlægges hurtigt og let på meget snavsede flader, hvor det bliver siddende og effektivt opløser snavset. Det øger arbejdstrykket med op til 20 %. Renseren har ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det reducerer energitabet og giver øget dysetryk og rengøringseffekt.

Alle renserne i MC 4M-serien er udstyret med den nye **skumsprayer**-teknologi, der gør det hurtigt og enkelt at udlægge rengøringsmiddel.

En cool og innovativ serie af koldtvandsrensere, der reducerer driftsomkostningerne og samtidig giver bedre rengøringseffekt og lettere håndtering

- Messingtopstykke
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Optimal opbevaring og brugervenlig betjening af spulehåndtag, slange og kabel
- Optimal vedligeholdelse med smarte servicefunktioner
- Eksternt olieskueglas
- Aftageligt kabinet giver let adgang til motorpumpeenheten
- Store, brede hjul med god frihøjde til gulvet
- Løftestang af aluminium



Tekniske specifikationer	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	2,9	3,0	3,0	3,6	4,0	4,0
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Vægt (kg)	39	39	41	39	40	42
Effekt (kW)	2,9	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	230/1/50/12,5*	230/1/50/13,4*	230/1/50/13,4*	400/3/50/6,5*	400/3/50/7,4*	400/3/50/7,7*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5
Selvansug, tør / våd (m)	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1
Dysetørrelse	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
Egenskaber						
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•	•
Dyserørsholder	•	•	•	•	•	•
Drejelig kabelkrog	•	•	•	•	•	•
Skumsprayer-system		•	•		•	•
Rengøringsmiddelbeholder (l)		•	•		•	•
Slangerulle			•			•
Standardtilbehør						
Højtryksslange (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus dyserør	106403036			106403036		
FlexoPower Plus dyserør		106402281			106402281	
4-i-1 dyserør			106408250			106408252
Tornado Plus dyse	107142577*	101119738	101119738	107142578	101119737	101119737
Bestillingsnr.	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410

* Andre spændingsvarianter tilbydes

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk A/S, der har udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år og er en af verdens førende producenter.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrensere af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes i Ungarn, Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. Salgsselskaber findes i de fleste europæiske lande, Nordamerika samt Asien.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.

Vort høje niveau af servicevenlighed, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og dermed de generelle udgifter til rengøring. Uanset hvilket produkt du har brug for, kan du være sikker på at finde den ultimative løsning, hvad angår rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt udgifter til rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.



Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
works for you