

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

De nye våd-/tørsugere i ATTIX 44 M-H serien er konstrueret og designet med fagfolk i tankerne. Våd-/tørsugernes sugestyrke er meget høj i kraft af nyudviklet konstruktion. Det betyder forøget ydeevne samt forbedret lufthastighed i slange, mundstykke og værktøjskobling.

Resultatet er eminent opsamling af støvpartikler og produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet renser automatisk filteret hvert 15. sekund.

ATTIX 44 serien fås i sikkerhedsstøvkasse M og H. Våd-/tørsugerne har en 100 % forseglet luftstrøm selv under filterrensning, så eventuelt farligt støv bliver i maskinen. Leveres med vaskbart PTFE long-life filter og til H-klasse medfølger dobbelt filterløsning med HEPA 13 filter.

- Fuldautomatisk InfiniClean™ filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvkasse M-H certificeret
- 42-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet



Billedet kan variere fra den valgte model

ATTIX 44 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 44 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere - også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 44 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Filtre					
	Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0		•
	Hovedfilter PTFE M-klasse, 0.5m2	107413540	0	•	•
System 32 sugeslanger					
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	•	
System 36 forlængerrør					
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	•	•
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	•	•
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	•	•
System 36 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	0	•	



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0		•
System 36 fugemundstykker					
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•	•
Diverse					
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0	•	•
	Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Ref. nr.	107412182	107412186

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)		•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Sugestyrkeregulering	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•
Godkendt til farligt støv, M-klasse	•	
Godkendt til farligt støv, H-klasse		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj	•	•
Slange- og kabelholder	•	•
Opsamlingspose 1 stk.	•	
Filterpose fleece 1 stk.	•	
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.		•

Tekniske specifikationer	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Effekt, Pmax (W)	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Lydniveau (dB(A))	60	60
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Beholdervolumen (l)	42	42



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tekniske specifikationer	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean
Filter, type	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605
Vægt (kg)	16	16

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
System 36 fugemundstykker				
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	●
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	0	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	○
System 50 forlængerrør				
	Adapter plast Ø50/Ø36	40452	0	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	0	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	0	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	0	○
	Vinkelrør plast, 90° Ø50	5089	0	○
System 36 børstemundstykker				
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	0	○



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Børstemundstykke plast Ø36	302002509	0	○	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	0	○	○
	Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36	41275	0	○	○
System 36 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	0	●	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	●
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○
	Kombimundstykke plast 250 mm Ø36	302000962	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302000477	0	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Kombimundstykke plast 300 mm Ø36	302000259	0	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○
	Turbine-mundstykke el-drevet 305 mm Ø36	11664	0	○	○
	Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36	54118	0	○	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○
System 50 børstemundstykker					
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	0	○	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	0	○	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	0	○	○
System 38 sugeslanger					

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	0	○	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	0	○	○
System 50 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke plast 350 mm Ø50	6077	0	○	○
	Gulvmundstykke Premium plast/alu 450 mm	302002880	0	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	0	○	○
System 38 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
	Ovmundstykke 350 mm alu/stål Ø38	6079	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Ovmundstykke "XL" 400 mm Ø38	63380	0	○	○
Tilbehørssæt					
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	0	○	○
	Husdyr-sæt 4 dele Ø27	6095	0	○	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	0	○	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	0	○	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	0	○	○
	Ovnrengørings-sæt 3 dele Ø38	14341	0	○	○
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	0	○	○
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
 Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	0	○	○
 Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	0	○	○
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○
 Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○
 Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○
System 27 børstemundstykker				
 Børstestrigle plast til korte hår Ø27	6093	0	○	○
 Kamstrigle plast til lange hår Ø27	6092	0	○	○
 Stiftstrigle plast til lange hår Ø27	6094	0	○	○
System 50 sugeslanger				
 Sugslange Antistatic 4 m Ø50	15815	0	○	○
 Sugslange olieresistent 4 m Ø50	6468	0	○	○
 Sugslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	0	○	○
 Sugslange til træspåner 4 m Ø50	15182	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	0	○	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	0	○	○
System 50 fugemundstykker					
	Fugemundstykke gummi 250 mm Ø50	7868	0	○	○
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	0	○	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	0	○	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	0	○	○
System 38 fugemundstykker					
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	0	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	0	○	○
	Rørbørste Ø70-Ø120	7964	0	○	○
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	0	○	○
System 27 sugeslanger					
	Adapter Ø27/36	107404520	0	○	○



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale


Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	0	○	○
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○
System 36 sugeslanger					
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	0	○	○
	Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 3 m lynkobling Ø36	60781	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	0	○	○
	Sugeslange m. rørbøjning Ø32	302000473	0	○	○
	Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	○	○
System 38 forlængerrør					
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38	15339	0	○	○
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	0	○	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	0	○	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	0	○	○
System 36 forlængerrør					

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	●	●
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	0	○	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	○	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	●	●
	Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528	0	○	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	●	●
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○
Opsamlingsposer					
	Affaldspose sort plast ATTIX 33/44 5 st	107417821	0	○	○
	Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	0	○	○
System 32 sugeslanger					



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Kombi-slange 5 m Ø32	107400841	0	○	○
	Slangemuffe	14682	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m Ø32	30657	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	●	○
Diverse					
	L-BOXX KIT TIL ATTIX 33/44	107413554	0	○	○
	Adapterplade til værktøjskasse	107413551	0	○	○
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0	●	●
	Gnistfanger	34591	0	○	○
	Kørehåndtag	107413552	0	○	○
	Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	●	●
Filtre					
	Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0	○	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
	Hovedfilter PTFE M-klasse, 0.5m2	107413540	0	●	●
Filterposer					
	Filterposer fleece (5 stk.)	107413547	0	○	○
Sikkerhedsfilterposer					
	Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)	107413549	0		○