



Planforsænker Granlund N HSS

Artikel: **4085-2501** PLANFORSÆNKER 0N-19,0



copyright Luna

"Granlund" HSS. Med 4 skær. Til kort og normalspånende materiale. Tapborsystemets opbygning se [C144DA.PDF](#)"



copyright Luna

Dia-	Passer til	Passer til	Type N Nr. 0			Type N Nr. 1			Type N Nr. 2		
	bolt	bolt	Huller til styretapper/ indsatsbor 4 mm			Huller til styretapper/ indsatsbor 6 mm			Huller til styretapper/ indsatsbor 10 mm		
			Art.nr.	Emball.	Pris	Art.nr.	Emball.	Pris	Art.nr.	Emball.	Pris
mm	dim.	tomme	4085	st	kr.	4094	st	kr.	4096	st	kr.
7.0	-	-	<u>-0109</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
7.4	-	-	<u>(-0158)</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
7.5	-	-	<u>(-0208)</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
8.0	M4	-	<u>-0307</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
8.5	-	-	<u>-0406</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
9.0	-	-	<u>-0505</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
9.4	-	-	<u>(-0554)</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
9.5	-	-	<u>(-0604)</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
10.0	M5	-	<u>-0703</u>	1	-	<u>-0108</u>	1	-	-	-	-
10.4	-	-	<u>(-0752)</u>	1	-	-	-	-	-	-	-
10.5	-	-	<u>-0802</u>	1	-	<u>(-0207)</u>	1	-	-	-	-
11.0	M6	¼	<u>-0901</u>	1	-	<u>-0306</u>	1	-	-	-	-
11.5	-	-	<u>(-1008)</u>	1	-	<u>(-0405)</u>	1	-	-	-	-
12.0	-	-	<u>-1107</u>	1	-	<u>-0504</u>	1	-	-	-	-

12.5	-	-	<u>(-1206)</u>	1	-	<u>(-0603)</u>	1	-	-	-	-
13.0	-	-	<u>-1305</u>	1	-	<u>-0702</u>	1	-	-	-	-
13.5	-	-	<u>(-1404)</u>	1	-	<u>(-0801)</u>	1	-	-	-	-
14.0	-	-	<u>-1503</u>	1	-	<u>-0900</u>	1	-	-	-	-
14.5	-	-	<u>(-1602)</u>	1	-	<u>-1007</u>	1	-	-	-	-
15.0	M8	5/16	<u>-1701</u>	1	-	<u>-1106</u>	1	-	-	-	-
15.5	-	-	<u>(-1800)</u>	1	-	<u>(-1205)</u>	1	-	-	-	-
16.0	-	-	<u>-1909</u>	1	-	<u>-1304</u>	1	-	<u>(-0031)</u>	1	-
16.5	-	-	<u>(-2006)</u>	1	-	<u>(-1403)</u>	1	-	-	-	-
17.0	-	-	<u>(-2105)</u>	1	-	<u>-1502</u>	1	-	<u>(-0049)</u>	1	-
17.5	-	-	<u>(-2204)</u>	1	-	<u>(-1601)</u>	1	-	<u>(-0056)</u>	1	-
18.0	M10	3/8 7/16	<u>-2303</u>	1	-	<u>-1700</u>	1	-	<u>-0064</u>	1	-
18.5	-	-	<u>(-2402)</u>	1	-	<u>-1809</u>	1	-	<u>(-0072)</u>	1	-
19.0	-	-	<u>(-2501)</u>	1	-	<u>-1908</u>	1	-	<u>(-0080)</u>	1	-
19.5	-	-	<u>(-2600)</u>	1	-	<u>(-2005)</u>	1	-	<u>(-0098)</u>	1	-
20.0	M12	-	<u>-2709</u>	1	-	<u>-2104</u>	1	-	<u>-0106</u>	1	-
20.5	-	-	<u>(-2808)</u>	1	-	<u>(-2203)</u>	1	-	<u>(-0205)</u>	1	-
21.0	-	-	<u>(-2906)</u>	1	-	<u>-2302</u>	1	-	<u>(-0304)</u>	1	-
21.5	-	-	<u>(-3003)</u>	1	-	<u>(-2401)</u>	1	-	<u>(-0403)</u>	1	-
22.0	-	1/2	<u>(-3102)</u>	1	-	<u>-2500</u>	1	-	<u>-0502</u>	1	-
22.5	-	-	<u>(-3201)</u>	1	-	<u>(-2609)</u>	1	-	-	-	-
23.0	-	-	<u>(-3300)</u>	1	-	<u>-2708</u>	1	-	<u>(-0700)</u>	1	-
23.5	-	-	-	-	-	<u>(-2807)</u>	1	-	<u>(-0809)</u>	1	-
24.0	M14	-	<u>(-3409)</u>	1	-	<u>-2906</u>	1	-	<u>-0908</u>	1	-
24.5	-	-	-	-	-	<u>(-3003)</u>	1	-	<u>(-1005)</u>	1	-
25.0	-	-	-	-	-	<u>-3102</u>	1	-	<u>-1104</u>	1	-
25.5	-	-	-	-	-	<u>(-3201)</u>	1	-	<u>(-1203)</u>	1	-
26.0	M16	5/8	-	-	-	<u>-3300</u>	1	-	<u>-1302</u>	1	-
26.5	-	-	-	-	-	<u>(-3409)</u>	1	-	<u>(-1401)</u>	1	-
27.0	-	-	-	-	-	<u>(-3508)</u>	1	-	<u>-1500</u>	1	-
27.5	-	-	-	-	-	<u>(-3607)</u>	1	-	<u>(-1609)</u>	1	-
28.0	-	-	-	-	-	<u>-3706</u>	1	-	<u>-1708</u>	1	-

Dia-	Passer til	Passer til	Type N Nr. 0			Type N Nr. 1			Type N Nr. 2		
	bolt	bolt	Huller til styretapper/ indsatsbor 4 mm			Huller til styretapper/ indsatsbor 6 mm			Huller til styretapper/ indsatsbor 10 mm		
			Art.nr.	Emball.	Pris	Art.nr.	Emball.	Pris	Art.nr.	Emball.	Pris
mm	dim.	tomme	4085	st	kr.	4094	st	kr.	4096	st	kr.
28.5	-	-	-	-	-	<u>(-3755)</u>	1	-	<u>(-1807)</u>	1	-
29.0	-	-	-	-	-	<u>(-3805)</u>	1	-	<u>(-1906)</u>	1	-
30.0	M18	-	-	-	-	<u>(-3854)</u>	1	-	<u>-2102</u>	1	-
30.5	-	-	-	-	-	<u>(-3904)</u>	1	-	<u>(-2201)</u>	1	-
31.0	-	-	-	-	-	<u>(-3953)</u>	1	-	<u>(-2300)</u>	1	-
32.0	-	-	-	-	-	<u>(-4001)</u>	1	-	<u>-2409</u>	1	-
33.0	M20	3/4	-	-	-	<u>(-4100)</u>	1	-	<u>-2508</u>	1	-
34.0	-	-	-	-	-	<u>(-4209)</u>	1	-	<u>-2607</u>	1	-
35.0	-	-	-	-	-	<u>(-4308)</u>	1	-	<u>-2706</u>	1	-
36.0	M22	7/8	-	-	-	<u>(-4407)</u>	1	-	<u>-2805</u>	1	-
37.0	-	-	-	-	-	<u>(-4506)</u>	1	-	<u>(-2904)</u>	1	-
38.0	-	-	-	-	-	<u>(-4605)</u>	1	-	<u>-3001</u>	1	-
39.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3100)</u>	1	-
40.0	M24	1	-	-	-	-	-	-	<u>-3209</u>	1	-
41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3308)</u>	1	-
42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-3407</u>	1	-
43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3506)</u>	1	-
44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3605)</u>	1	-
45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>-3704</u>	1	-
46.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3803)</u>	1	-
47.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-3902)</u>	1	-
48.0	M30	-	-	-	-	-	-	-	<u>-4009</u>	1	-
49.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4108)</u>	1	-
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4207)</u>	1	-
51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4306)</u>	1	-
52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4405)</u>	1	-
53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4504)</u>	1	-

54.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4603)</u>	1	-
55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4702)</u>	1	-
56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4801)</u>	1	-
57.0	M36	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-4900)</u>	1	-
58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5006)</u>	1	-
60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5105)</u>	1	-
62.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5204)</u>	1	-
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5303)</u>	1	-
65.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5402)</u>	1	-
66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5501)</u>	1	-
70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5600)</u>	1	-
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5709)</u>	1	-
75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5808)</u>	1	-
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-5907)</u>	1	-
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-6004)</u>	1	-
82.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-6103)</u>	1	-
85.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>(-6202)</u>	1	-