




Tagskrue med borspids, lakeret i RAL-farver

Artikel: 63208

FARMARSKRUV 4,8X20 BS
VIT-250

FARMARSKRUV 4,8X20
BORRSPETS SEXKANTSHUV
M BRI VIT



Anvendelsesområde

Tagskruen med borspids er beregnet til montering af bølgeplader på underlag af træ samt metalplade på metalplade (overlapping).

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling og lakeret med polyesterpulverlak. Galvaniseret stålskive med EPDM-tætning.

Fås også i rustfrit stål med rustfri skive med EPDM-tætning. Udstyret med sekskantet hoved.


Montering

Ved montering bør man sørge for, at skruen ikke overspændes og beskadiger tætningsskiven. Anbefalet omdrejningstal: 1800-2500 o/m.

Specifikation

	Blankforzinket	Blankforzinket/lakeret	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE 1018	Hærdet stål SAE 1018	Marutex, rustfrit stål
Overfladebehandling	Blankforzinket 10 µm	Blankforzinket og lakeret, 40-50 µm polyesterpulverlak	
Skive	Stålskive, Ø 14 mm med	Stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri skive A2,

	vulkaniseret EPDM-gummi		Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi
Skrueforbrug	Ca. 8 stk./m ²	Ca. 8 stk./m ²	Ca. 8 stk./m ²
Korrosionsklasse	C3	C3	C4



Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	Farve	Farvekode	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
63201	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Sølv	RAL 9006	204	250	6
63205	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Grafitgrå	RAL 7024	204	250	6
63206	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Sort	RAL 9011	204	250	6
63207	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Rød	RAL 3009	204	250	6
63208	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Hvid	RAL 9010	204	250	6
63210	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Lysegrå	RAL 7035	204	250	6
63212	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Teglstensrød	RAL8004	204	250	6
63225	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Grafitgrå	RAL7024	304	250	4
63226	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Sort	RAL 9011	304	250	4
63227	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Rød	RAL3009	304	250	4
63228	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Hvid	RAL9010	304	250	4
63230	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Lysegrå	RAL7035	304	250	4
63232	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Teglstensrød	RAL8004	304	250	4
63241	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Sølv	RAL9006	304	250	4
63245	4,8 x 60	4 x 0,7	8	Sort	RAL9011	204	100	6

Tekniske data ? småpak

Art.nr.	Dimension dk x L mm	Borekapacitet mm	Nøgle- bredde mm	Farve/RAL	Farvekode	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
513 294	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Sort	RAL9011	30	6
513 295	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Hvid	RAL9010	30	6
513 296	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Teglstensrød	RAL8004	30	6

Farvekoder RAL

Standardfarver	RAL-nr.
Grafitgrå	7024
Sort	9011
Rød	3009

Standardfarver	RAL-nr.
Hvid	9010
Lysegrå	7035
Brun	8017
Teglstensrød	8004
Sølv	9006

