



FEIN



WPO 14-25 E

Slibe- og polermaskine

Ekstremt kraftig slibe- og polermaskine til bearbejdning af overflader i rustfrit stål.

3.262,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 49 00 23 0

Detaljer

- > Ekstremt kraftig ved selv lave omdrejninger takket være den mekaniske gearreduktion og den højtydende FEIN motor.
- > Trinløs hastighedsregulering, optimalt til slibning, satinerende, børstning og højglanspolering af rustfrit stål.
- > Velegnet til universalbrug som både slibe-, poler- og satineringsmaskine.
- > Fremragende ergonomi.
- > Spindellås.
- > Højre- og venstrehåndsbetjening.
- > Genstartspærre.
- > Blød opstart.
- > H 07 industrikabel.
- > Støvbeskyttede kuglelejer.
- > Selvfabrydende kul.
- > Omfangsrigt tilbehørsprogram kan leveres.

Leveringsomfang

- ✓ 1 anti-vibrationshåndtag

Udstyr

- ✓ Blød opstart
- ✓ Højtydende FEIN motor
- ✓ Genstartspærre
- ✓ Spindellås



FEIN

Applikationer

Polering



Grovslibning



Finslibning



Tørslibning



Finslibning



★ egnet

★★ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

750 W

Bagskive Ø

230 mm

Omdrejningstal ubelastet

900 - 2 500 1/min

Polerværktøj Ø

230 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

100 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²



FEIN

Eksempler på brug

