

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

MC 8P er en koldtvandsrenser i topklassen og forener højt tryk og stor vandmængde. Ideel til de mest krævende, dagligt tilbagevendende rengøringsopgaver i landbruget, byggebranchen, fødevarer- og transportindustrien. En meget brugervenlig renser, der let at klargøre, hurtigt at skifte tilbehør på og let at manøvrere rundt med. Fås også med rustfri stålramme.

MC 8P er en brugervenlig renser - let at klargøre, hurtigt at skifte tilbehør på og let at manøvrere rundt med. Fås med to forskellige ydelser og med enten pulverlakeret eller rustfri stålramme. Med et tryk på 160-180 bar og en vandmængde på op til 2500 liter i timen, afhængigt af den valgte model, bliver selv det mest indgroede snavs renset af og det løse skidt skyllet væk på ingen tid. Til MC 8P fås desuden ekstraudstyr, så renseren takket være den høje vandmængde kan betjenes samtidig af to brugere.

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Keramiske stempler og messingtopstykke for længere levetid
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- Trykstyret omløbsventil
- SoftStart system: Motorens hastighed øges gradvist, hvilket beskytter det elektriske kredsløb
- Store luftfyldte kørehjul gør renseren let at manøvrere
- Kraftig pulverlakeret stålramme (rustfri på ST model)
- Synlig måler af oliestand
- Parkeringsbremse
- 15 m DN10/DN12 højtryksslange
- ErgoSystem tilbehør



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
Hankoblinger						
	Universal kobling, indv. gevind, 1"	6577	0	•	•	•
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	•		
Højtryksslanger DN12						
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1		•	•
Spulehåndtag						

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•		
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1		•	•
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	•	•	•
Tornado dyser med farvemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 1200 Karamelbrun	101119758	1	•		
	Tornado Plus dyse 1/8" 1590 Gråblå	301150004	1		•	•

Model	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ref. nr.	301002534	301002535	301002619

PRODUKT EGENSKABER

Keramiske stempler	•	•	•
Rustfri stålramme			•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Luftfyldte hjul	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•

Tekniske specifikationer	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Rensekraft (kg)	11.1	12.5	12.5
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	14	14.5	14.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	2100/2050	2500/2450	2500/2450

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

Tekniske specifikationer	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.1200	.1590	.1590
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	50	50	50
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Selvansug, tør (m)	1.5	1.5	1.5
Selvansug, våd (m)	2.5	2.5	2.5
Vægt (kg)	130	130	130
Anbefalet gns. timers brug om dagen	5	5	5

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Slanger og koblinger						
	Forgreningsstykke til to brugere	4809131	1	○	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
Hankoblinger						
	Ergo pistolkobling han	66161	1	○	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○

Koldtandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
	Universal kobling, indv. gevind, 1"	6577	0	●	●	●
Hunkoblinger						
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
Børster						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
Special-dyser						
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
Rengøringsmidler						

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Active Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
Filtre						
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○		
Højtryksslanger sværtefri DN10						
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○		
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○		
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○		
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○		
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○		
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○		
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○		
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○		

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○		
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	●		
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○		
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○		
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○		
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○		
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●

Koldtvalsrensere med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	1	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Højtryksslanger DN12						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	●	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	1	○	○	○
Slangeruller						
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Roterende børster						
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
Koncentratsprøjter						

Koldtvandsrensere med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
Spulehåndtag					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●		
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	●	●
Tornado dyser med farvemarkering					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 1200 Karamelbrun	101119758	1	●		
 Tornado Plus dyse 1/8" 1590 Gråblå	301150004	1		●	●
Diverse					
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
Korte dyserør					

Koldtvalsrensere med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
Kemiudstyr						
	Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	●	●	●

Koldtvalsrensere med højt tryk og stor vandmængde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 109cm 1590	106403112	0		○	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 1200 109cm	106403111	0	○		