



Produkt navn

2-armet indvendig udtrækker

Til udtrækning af indvendige lejer, lejeyderringe og bøsninger.

Varenr. 21-7

Serie 21

EAN 4021176011641



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme



Kugleleje ISO

6009; 6209; 6309;	6009; 6209; 6309;
6409; 16009; 61809;	6409; 16009; 61809;
61909; 6010; 6210;	61909; 6010; 6210;
6310; 6410; 16010;	6310; 6410; 16010;
61810; 61910; 6011;	61810; 61910; 6011;
6211; 6311; 6411;	6211; 6311; 6411;
16011; 61811;	16011; 61811;
61911	61911



Kuglelejets indvendige diameter

45 - 58 mm

1 3/4 - 2 1/4 inch



Monteringsdybde

85 mm

3 3/8 inch



Længde af indvendig udtrækker

135 mm

5 3/8 inch



Antal segmenter

2

2




Vægt

1.23 kg




Skal udføres med




Glidehammeranordning

22-0-1



Modstøtter

22-2



Modstøtter

22-3



Gå med

Varenr.	Produktnavn
22-2	Modstøtter
22-3	Modstøtter

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
25-B	Kuglelejeudtrækssæt
25-C	Kuglelejeudtrækssæt
28-D	Glidehammer- og modstykkessæt til udtrækning af kuglelejer og stifter
WT-017	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - BASIC
WT-018	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP
K-22-B	Aftrækkersæt til kuglelejer med modstøtte og glidehammer
EVLW-2-KFZ	Salgsvæg automotive
EVLW-2-NFZ	Salgsvæg automotive/nyttekøretøjer/landbrugsmaskiner
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Salgsvæg industri








Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
25-B	Kuglelejeudtrækssæt
25-C	Kuglelejeudtrækssæt

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-018	Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - TOP



 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 21-7 Innenauszieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: ZSB		Material: Hochfester extra zäher Vergütungsstahl/ High tensile strength and toughness steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 05/06/2015	Maßstab: 1:1	
	Teilbeschreibung: Innenauszieher/ Internal extractor		Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
Artikelnummer / ZNR.: 21-7		Dokumentversion: -	Oberflächenbehandlung:	
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten	