

Anvendelsesområde

Træskruen med to fiberskær er beregnet til de fleste typer montering i spånplader, træ, plastik, rawlplug m.m.

Beskrivelse

Skrueen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling, CorrSeal-overfladebehandling (til udendørs miljøer) eller af rustfrit stål A2 til meget krævende miljøer, fx maritime miljøer. Den er udstyret med TX-kærv.

Skrueen har to fiberskær. Dette giver et meget lavt iskruningsmoment i hårdere træmaterialer

og minimerer risikoen for, at emnet sprækker. Skrueen, der er længere end 160 mm, er udstyret med et ekstra fræsegevind lige efter det almindelige trægevind for at gøre montering af længere og grovere skrueen nemmere.

Hovedet er udstyret med skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden splinter. Skruen opfylder CE-kravet i henhold til EN 14592.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling

SITAC


ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE C1022	Hærdet stål SAE C1022	Rustfrit stål A2, voks
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm	CorrSeal	-
Korrosionsklasse	C1	C4	C4
Brudstyrke _{fuk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strækgrænse _{fuk}	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa

Træskruer, undersænket hoved, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ størrelse
116150	3,0 × 12	6,0	9,0	TX10	102	200	24
116151	3,0 × 16	6,0	13,0	TX10	102	200	24
116101	3,0 × 20	6,0	17,0	TX10	102	200	24
116102	3,0 × 25	6,0	18,0	TX10	102	200	24
116103	3,0 × 30	6,0	18,0	TX10	102	200	24
116104	3,0 × 35	6,0	24,0	TX10	202	200	12
116152	3,0 × 40	6,0	24,0	TX10	202	200	12
116105	3,5 × 16	7,0	12,0	TX10	102	200	24
116106	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
116107	3,5 × 25	7,0	18,0	TX10	102	200	24
116108	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
116109	3,5 × 35	7,0	24,0	TX10	202	200	12
116110	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
116153	3,5 × 50	7,0	30,0	TX10	202	200	12
116111	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
116112	4,0 × 25	8,0	18,0	TX20	102	200	24
116113	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
116114	4,0 × 35	8,0	24,0	TX20	202	200	12
116115	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
116116	4,0 × 45	8,0	30,0	TX20	202	200	12
116117	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	202	200	12
116118	4,0 × 60	8,0	36,0	TX20	202	100	12

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ størrelse
116154	4,5 x 25	9,0	18,0	TX20	202	200	12
116119	4,5 x 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
116155	4,5 x 35	9,0	24,0	TX20	202	200	12
116120	4,5 x 40	9,0	24,0	TX20	202	200	12
116121	4,5 x 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
116122	4,5 x 60	9,0	36,0	TX20	202	100	12
116123	4,5 x 70	9,0	42,0	TX20	202	100	12
316103	5,0 x 30	10,0	18,0	TX20	202	200	12
316105	5,0 x 35	10,0	24,0	TX20	202	200	12
316107	5,0 x 40	10,0	24,0	TX20	203	200	8
316109	5,0 x 50	10,0	30,0	TX20	203	200	8
316113	5,0 x 60	10,0	36,0	TX20	203	100	8
316115	5,0 x 70	10,0	42,0	TX20	203	100	8
316117	5,0 x 80	10,0	60,0	TX20	203	100	8
316119	5,0 x 90	10,0	60,0	TX20	203	100	8
116156	5,0 x 25	10,0	18,0	TX25	202	200	12
116125	5,0 x 30	10,0	18,0	TX25	202	200	12
116157	5,0 x 35	10,0	24,0	TX25	202	200	12
116126	5,0 x 40	10,0	24,0	TX25	203	200	8
116127	5,0 x 50	10,0	30,0	TX25	203	200	8
116158	5,0 x 55	10,0	36,0	TX25	202	100	12
116128	5,0 x 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
116129	5,0 x 70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
116130	5,0 x 80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
116131	5,0 x 90	10,0	60,0	TX25	203	100	8
116132	5,0 x 100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
116159	6,0 x 40	12,0	24,0	TX30	203	200	8
116140	6,0 x 50	12,0	30,0	TX30	204	200	6
116141	6,0 x 60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
116142	6,0 x 70	12,0	42,0	TX30	203	100	8
116143	6,0 x 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
116160	6,0 x 90	12,0	60,0	TX30	203	100	8
116144	6,0 x 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
116145	6,0 x 110	12,0	60,0	TX30	204	100	6
116146	6,0 x 120	12,0	68,0	TX30	204	100	6
116147	6,0 x 130	12,0	72,0	TX30	204	100	6
116148	6,0 x 140	12,0	72,0	TX30	204	100	6
116149	6,0 x 150	12,0	72,0	TX30	206	100	4
9995691	Bitsbox 2x5 del, Torx					1	30

Papemballage - bulk

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed
116023	4,5 x 70	9,0	42,0	TX 20	2000
116028	5,0 x 60	10,0	36,0	TX 25	2200
116029	5,0 x 70	10,0	42,0	TX 25	1700
116030	5,0 x 80	10,0	50,0	TX 25	1200
116031	5,0 x 90	10,0	60,0	TX 25	1000
116032	5,0 x 100	10,0	60,0	TX 25	800
116060	6,0 x 90	12,0	60,0	TX 30	1000
116044	6,0 x 100	12,0	60,0	TX 30	800
116046	6,0 x 120	12,0	68,0	TX 30	800
116049	6,0 x 150	12,0	72,0	TX 30	800

Tekniske data – Småpak

Art.nr.	Dimension dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
415060	3,0 × 12	6,0	9,0	TX 10	20	10
415000	3,0 × 16	6,0	13,0	TX 10	20	10
415001	3,0 × 20	6,0	17,0	TX 10	20	10
415002	3,0 × 25	6,0	18,0	TX 10	20	10
415003	3,0 × 30	6,0	18,0	TX 10	15	10
415062	3,0 × 40	6,0	24,0	TX 10	15	10
415064	3,5 × 16	7,0	12,0	TX 10	20	10
415004	3,5 × 20	7,0	16,0	TX 10	20	10
415066	3,5 × 25	7,0	18,0	TX 10	20	10
415011	3,5 × 30	7,0	18,0	TX 10	20	10
415007	3,5 × 40	7,0	24,0	TX 10	15	10
415068	3,5 × 50	7,0	30,0	TX 10	15	10
415008	4,0 × 20	8,0	16,0	TX 20	20	10
415009	4,0 × 25	8,0	18,0	TX 20	20	10
415013	4,0 × 30	8,0	18,0	TX 20	15	10
415010	4,0 × 35	8,0	24,0	TX 20	15	10
415070	4,0 × 40	8,0	24,0	TX 20	15	10
415012	4,0 × 50	8,0	30,0	TX 20	15	10
415015	4,0 × 60	8,0	36,0	TX 20	10	10
415014	4,5 × 30	9,0	18,0	TX 20	0	0
415016	4,5 × 40	9,0	24,0	TX 20	15	10
415018	4,5 × 50	9,0	30,0	TX 20	15	10
415072	4,5 × 60	9,0	36,0	TX 20	10	10
415074	4,5 × 70	9,0	42,0	TX 20	10	10
415019	5,0 × 25	10,0	18,0	TX 25	20	10
415020	5,0 × 30	10,0	18,0	TX 25	15	10
415022	5,0 × 40	10,0	24,0	TX 25	15	10
415024	5,0 × 50	10,0	30,0	TX 25	10	10
415026	5,0 × 60	10,0	36,0	TX 25	10	10
415027	5,0 × 70	10,0	42,0	TX 25	10	10
415029	5,0 × 80	10,0	50,0	TX 25	10	10
415031	5,0 × 100	10,0	60,0	TX 25	5	10
415033	6,0 × 50	12,0	30,0	TX 30	15	10
415035	6,0 × 60	12,0	36,0	TX 30	10	10
415028	6,0 × 80	12,0	50,0	TX 30	10	10
415039	6,0 × 100	12,0	60,0	TX 30	5	10
415041	6,0 × 120	12,0	68,0	TX 30	5	10