

Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

Våd-/tørsugeren MAXXI II 55-2 WD er udstyret med en lang række innovative egenskaber, der gør den daglige brug og vedligeholdelse nem, ergonomisk og mere produktiv. Et vippebeslag på motortoppen gør det nemmere og mere sikkert at betjene støvsugeren - så som tømning af beholder. Beholderen kan tømmes ved enten at tippe beholderen eller ved brug af aftapningsslangen - uden at fjerne motortoppen. Den ophængte motortop gør det muligt at skifte filter hurtigt uden, at motortoppen skal løftes af. Når beholderen løftes anbefales det at løfte denne med den ene hånd og holde igen med den anden hånd på kørehåndtaget. MAXXI II 55-2 WD er udstyret med separat kørevogn. MAXXI II 55-2 WD er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer så som på byggepladser og i industrien - til rengøring efter VVS- eller el-arbejde.








- Mulighed for støvsugning med 1 eller 2 motorer
- DualFilter (dobbel filtersystem)
- Nem tømning af beholder
- Forlængerrør i rustfrit stål
- Snaplås på motortop kan håndteres med én hånd
- Vådfilter sikrer motor
- Brugervenlige holdere til diverse tilbehør
- Aftagelig tipbar beholder på kørestel
- Beholder kan nemt fjernes fra kørestel til rengøring eller vedligeholdelse
- Ved tip drejer og støtter beholderen om kørehåndtaget
- Gennemsigtig aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehørssystem



Billedet kan variere fra den valgte model

Med MAXXI II 55-2 WD er det muligt at opsuge såvel vådt som tørt - uden at skulle skifte filter. Beholderkapaciteten er 55 liter. MAXXI II 55-2 WD er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer - har separat kørevogn. MultiFit giver mulighed for anvendelse af et bredt tilbehørsprogram.

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	Sugeslanger			
	Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	1	•
	Mundstykker, vådsugning			
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407338	1	•
	Gulvmundstykker			
	Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	1	•
	Fugemundstykker			
	Fugemundstykke Ø40	107408850	1	•
	Filtre			
	Kassette-filter	107407300	1	•
	Vådfilter			
	Vådfilter	107407302	1	•
	Forlængerrør og rørbøjninger			
	Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	1	•

Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

Model MAXXI II 55-2 WD

Ref. nr. 107405167

PRODUKT EGENSKABER

Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Kabel opbevaring	•
Tilbehørsholdere	•
Aftapningsslange	•
2 motorer	•

Tekniske specifikationer MAXXI II 55-2 WD

Elkabel, længde (m) / stik	10/EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
IP beskyttelsesklasse	IP24
Effekt, Pmax (W)	2400
Effekt, Piec (W)	2500
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	390
Luftmængde (l/min.)	4320
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	66
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	84
Beholdervolumen (l)	55
Støvsugerpose, kapacitet (l)	28
Vådfilter, areal (cm ²)	1840
Kassette-filter, areal (cm ²)	4410
Slange, længde (m)	2.5
Sugeslange, diameter Ø (mm)	40
Dimensioner, L x B x H (cm)	84 x 62 x 100
Vægt (kg)	25.5





● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	System 36 fugemundstykker			
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	○
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	○







Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.









Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	System 36 børstemundstykker			
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○
	Rundbørste plast Ø36	302002509	1	○
	Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36	41275	1	○
	System 36 gulvmundstykker			
	Børstelister (2 stk.)	60358	1	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36 wet/dry	107402706	1	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	1	○
	Kombimundstykke 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Kombimundstykke plast 250 mm Ø36	302000962	1	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302000477	1	○
	Kombimundstykke plast 270 mm Ø36	8046	1	○
	Kombimundstykke plast 300 mm Ø36	302000259	1	○
	Mundstykke m. hjul og børster 300mm Ø36	60356	1	○
	Parketmundstykke plast 300 mm Ø36	64195	1	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○
	Tråd-opsamler til mundstykker	64127	1	○
	Turbine-mundstykke el-drevet 305 mm Ø36	11664	1	○
	Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36	54118	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○
	System 38 sugeslanger			
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○
	System 38 gulvmundstykker			
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○







Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	Ovmundstykke 350 mm alu/stål Ø38	6079	1	○
	Ovmundstykke "XL" 400 mm Ø38	63380	1	○
	System 27 børstemundstykker			
	Børstestrigle plast til korte hår Ø27	6093	1	○
	Kamstrigle plast til lange hår Ø27	6092	1	○
	Stiftstrigle plast til lange hår Ø27	6094	1	○
	Tilbehørssæt			
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○
	Husdyr-sæt 4 dele Ø27	6095	1	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○
	Ovnrengørings-sæt 3 dele Ø38	14341	1	○
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○
	Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○
		System 50 sugeslanger		
Slangemuffe Ø50/50		15101	1	○
Slangemuffe PVC Ø50/50 mm		6330	1	○
Sugeslange 5 m Ø50		64084	1	○
Sugeslange Antistatic 4 m Ø50		15815	1	○
Sugeslange olieresistent 4 m Ø50		6468	1	○
Sugeslange pr. meter Ø50		11984	1	○
Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50		15013	1	○
Sugeslange til træspåner 4 m Ø50		15182	1	○
Sugeslange universal 1,75 m Ø50		19930	1	○
Sugeslange universal 4 m Ø50		15358	1	○
Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50		11061	1	○
		System 38 fugemundstykker		
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	○
	Rørbørste Ø70-Ø120	7964	1	○
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	1	○

Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	System 27 sugeslanger			
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	1	○
	System 38 forlængerrør			
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38	15339	1	○
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	○
	System 36 sugeslanger			
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○
	Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	1	○
	Sugeslange m. rørbøjning Ø32	302000473	1	○
	Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	1	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○
	System 36 forlængerrør			
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○
	Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528	1	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1	○
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○
	Sugefod, sugegummi, skørter og stænkskørt			
	Sugefod komplet, antracit grå	107407051	1	○
	Filterposer			
	Støvsugerposer fleece (5 stk.)	302002892	1	○
	Filtre			
	Kassette-filter	107407300	1	●
	Kassette-filter HEPA	107409007	1	○
	Vådiltre			
	Vådfilter	107407302	1	●

Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 55-2 WD
	Sugeslanger			
	Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	1	•
	Forlængerrør og rørbøjninger			
	Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	1	•
	Mundstykker, vådsugning			
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407338	1	•
	Gulvmundstykker			
	Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	1	•
	Diverse			
	Læse-pumpe	107408801	1	○
	Fugemundstykker			
	Fugemundstykke Ø40	107408850	1	•