

Stor ride-on fejje-/sugemaskine med hydraulisk tømning


FLOORTEC R 870 er en fremragende fejje-/sugemaskine med god støvkontrol og One-touch fejning. Koste og støvkontrol starter og stopper automatisk, hvilket sparer strøm, slidtage og gør betjeningen let. Den støvfri fejning kan optimeres med et valgfrit vandtåge system, til støvkontrol ved sidekostene.

Sidekostene har ingen remme og alle koste samt elmotorer er slukket, når de ikke er i brug, det sparer strøm og vedligeholdelsesomkostninger. Der kræves intet værktøj til primære dele som sidekoste, hovedkost og filter. Med nem adgang til alle komponenter er det nemt at vedligeholde og servicere maskinen.

Smudsbeholderen med hydraulisk højtømning kan lukkes fra førerkabinen, hvorefter operatøren kan køre maskinen væk efter tømning i container.

Det skrå fodpanel forbedrer komforten og den lave totrins indstigning, gør det sikkert og nemt at stige af og på maskinen.

FLOORTEC R 870 er velegnet til industri og produktionsområder, lagerhaller, distributionscentre, parkeringsanlæg, tankstationer, bilforhandlere, maskinstationer, bygge og anlægsbranchen og meget mere.








Billedet kan variere fra den valgte model

- One-Touch™ fejning sparer energi og slid af koste
- Smudsbeholder med hydraulisk højtømning kan lukkes fra førerpladsen
- Lavt støjniveau gør maskinen behagelig at være i nærheden af og arbejde med
- DustGuard vandtågesystem til støvkontrol på sidekostene fås som tilbehør
- Alle systemer aktiveres af fodpedalen, hvilket gør det let at bruge maskinen
- Let adgang til alle komponenter sikrer hurtig og nem vedligeholdelse og service
- Alle vedligeholdelsesopgaver klares helt uden brug af værktøj
- Fodpanel med to trin gør det let at springe af og på maskinen


FLOORTEC R 870 er en alsidig, robust fejjemaskine til såvel udendørs som indendørs brug. Kombinerer ydeevne og pris, ergonomi og lave samlede omkostninger ved ejerskab. Maskinen er velegnet til fejning af alt fra lette til meget støvede områder - med opsamling af smuds og affald op til 60 mm.

• Standard udstyr







Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Filtre					
	Panelfilter papir Ultra Web blå	1464189000	1	•	•	•
	Fejevalser					
	Fejevalse Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1	•	•	•
	Sidekoste					
	Sidekost kit venstre stålmix	1464946000	1			
	Sidekost stålmix (PPL 1,3 stål 0,5)	1465318000	1	•	•	•
	Batterier					
	Batteri 6V 240A GEL monoblok	80564100	4			
	Indbygget oplader					
	Indbygget oplader 24V 30A SB175	1465175000	1	•		



Stor ride-on feje-/sugemaskine med hydraulisk tømning

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Diverse					
	Armlæn kit (højre)	33019556	1			
	Armlæn kit (venstre)	1464960000	1			
	DustGuard kit (vandtågesystem)	1464953000	1			

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+ OPTIONS
	Filtre			
	Panelfilter papir Ultra Web blå	1464189000	1	•
	Fejevalser			
	Fejevalse Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1	•
	Sidekoste			
	Sidekost kit venstre stålmix	1464946000	1	•
	Sidekost stålmix (PPL 1,3 stål 0,5)	1465318000	1	•
	Batterier			
	Batteri 6V 240A GEL monoblok	80564100	4	•
	Indbygget oplader			
	Indbygget oplader 24V 30A SB175	1465175000	1	•
	Diverse			
	Armlæn kit (højre)	33019556	1	•
	Armlæn kit (venstre)	1464960000	1	•
	DustGuard kit (vandtågesystem)	1464953000	1	•

Model	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Ref. nr.	9084404010	9084405010	9084406010

PRODUKT EGENSKABER

Flap løftesystem	•	•	•
Elektrisk filterryster	•	•	•
Panelfilter papir	•	•	•
Timetæller	•	•	•
Bakalarm	•	•	•
Nøgle afbryder	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Hydraulisk tømningssystem	•	•	•
Batteriholder	•		
Indikator for batteri-niveau	•		



Stor ride-on feje-/sugemaskine med hydraulisk tømning

Model	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Ref. nr.	9084404010	9084405010	9084406010

PRODUKT EGENSKABER

UK model			
Horn	•	•	•
Afbryder for sugemotor	•	•	•
Indbygget oplader	•		
Justerbart sæde	•	•	•
Multi-frekvens filterryster	•	•	•

Model	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+ OPTIONS
Ref. nr.	CM9084404010-01

PRODUKT EGENSKABER

Flap løftesystem	•
Elektrisk filterryster	•
Panelfilter papir	•
Timetæller	•
Bakalarm	•
Nøgle afbryder	•
Parkeringsbremse	•
Hydraulisk tømningssystem	•
Batteriholder	•
Indikator for batteri-niveau	•
UK model	
Horn	•
Afbryder for sugemotor	•
Indbygget oplader	•
Justerbart sæde	•
Multi-frekvens filterryster	•

Tekniske specifikationer	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Energikilde	Battery 24 V	Petrol Honda 4,1 kW	LPG Honda 4,1 kW
Arbejdshastighed (km/time)	7	7	7
Lydniveau (dB(A))	65	75	75
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	6825/4780	6825/4780	6825/4780



Stor ride-on feje-/sugemaskine med hydraulisk tømning

Tekniske specifikationer	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m ² /time)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	975	975	975
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1250	1250	1250
Venderadius (cm)	189	189	189
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20
Vandtank, kapacitet (l)	20	20	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	75	75	75
Max. tømmehøjde (cm)	150	150	150
Affaldskapacitet (kg)	100	100	100
Filterareal (m ²)	7	7	7
Fejevalse, diameter (mm)	700x340	700x340	700x340
Dimensioner, L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Nettovægt (kg)	433	511	515
Bruttovægt køreklar (kg)	1005	775	803
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	824	594	622

Tekniske specifikationer	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+ OPTIONS
Energikilde	Battery 24 V
Arbejdshastighed (km/time)	7
Lydniveau (dB(A))	65
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	4900/3430
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	6825/4780
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m ² /time)	8750/6125
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	975
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1250
Venderadius (cm)	189
Max. stigning ved transport (%)	20
Vandtank, kapacitet (l)	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	75
Max. tømmehøjde (cm)	150
Affaldskapacitet (kg)	100
Filterareal (m ²)	7
Fejevalse, diameter (mm)	700x340
Dimensioner, L x B x H (mm)	1640x1035x1330
Nettovægt (kg)	433
Bruttovægt køreklar (kg)	1005








Stor ride-on feje-/sugemaskine med hydraulisk tømning

Tekniske specifikationer

FLOORTEC R 870
B 240AH
DUSTGUARD+
OPTIONS






Arbejdsvægt, køreklar (kg)	824
----------------------------	-----

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation




Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Diverse					
	Armlæn kit (højre)	33019556	1	□	□	□
	Armlæn kit (venstre)	1464960000	1	□	□	□
	Baghjul sværtefrie	1465313000	1	□	□	□
	Baghjul sværtefrie skumfyldte	1465312000	1	□	□	□
	Beslag til batteri montering	1465171000	1	□		
	DustGuard kit (vandtågesystem)	1464953000	1	□	□	□
	Gulvmåtte kit	1464957000	1	□	□	□
	Sikkerhedsbælte kit	1464954000	1	□	□	□
	Træk hjul, sværtefrie	1464955000	1	□	□	□
	Opladere					
	Oplader HF 24V 25A	80542426	1	○		
	Oplader HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○		
	Oplader HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○		
	Batterier					
	Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	4	□		
	Batteri 6V 200A WET rørcelle monoblok	80563200	4	□		
	Batteri 6V 240A GEL monoblok	80564100	4	□		
	Batteri 6V 255A WET semi-traktion	80565000	4	□		
	Batteri 24V 330A GEL i stål boks	80565300	1	□		
	Batteri 24V 360A WET stål boks Aquamatic	80565200	1	□		
	Fejervalser					
	Fejevalse Chevron 6R Mix 5	1463854000	1	○	○	○
	Fejevalse Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1	●	●	●
	Fejevalse Chevron 6R stål mix	1464947000	1	○	○	○
	Filtre					
	Panelfilter papir fint støv	1465402000	1	○	○	○
	Panelfilter papir Ultra Web blå	1464189000	1	●	●	●
	Panelfilter polyester fint støv	1465403000	1	○	○	○
	Panelfilter polyester Ultra Web blå	1464839000	1	○	○	○



Stor ride-on fejese-/sugemaskine med hydraulisk tømning

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Sidekoste					
	Sidekost (PPL 1,0 sort)	1465320000	1	○	○	○
	Sidekost kit venstre stålmix	1464946000	1	□	□	□
	Sidekost Mix 5	1465319000	1	○	○	○
	Sidekost stålmix (PPL 1,3 stål 0,5)	1465318000	1	●	●	●
	Lygter					
	Advarselsblink kit	1464948000	1	□	□	□
	Skørter					
	Sværtefrit skørt kit (side, bag, for)	1464951000	1	□	□	□
	Ekstra beskyttelse					
	Beskyttelseskit til sidekost (højre)	1464958000	1	□	□	□
	Beskyttelseskit til sidekost (venstre)	1464959000	1	□	□	□
	Førerværn kit	1464952000	1	□	□	□
	Sikkerhedsplade til beskyttelsestag	1464956000	1	□	□	□
	Indbygget oplader					
	Indbygget oplader 24V 30A SB175	1465175000	1	●		








● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+ OPTIONS
	Diverse			
	Armlæn kit (højre)	33019556	1	●
	Armlæn kit (venstre)	1464960000	1	●
	Baghjul sværtefrie	1465313000	1	□
	Baghjul sværtefrie skumfyldte	1465312000	1	□
	Beslag til batteri montering	1465171000	1	□
	DustGuard kit (vandtågesystem)	1464953000	1	●
	Gulvmåtte kit	1464957000	1	□
	Sikkerhedsbælte kit	1464954000	1	□
	Trækjul, sværtefrie	1464955000	1	□
	Opladere			
	Oplader HF 24V 25A	80542426	1	○
	Oplader HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○
	Oplader HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○
	Batterier			
	Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	4	□
	Batteri 6V 200A WET rørcelle monoblok	80563200	4	□



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Stor ride-on feje-/sugemaskine med hydraulisk tømning

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+ OPTIONS
	Batteri 6V 240A GEL monoblok	80564100	4	●
	Batteri 6V 255A WET semi-traktion	80565000	4	□
	Batteri 24V 330A GEL i stålboкс	80565300	1	□
	Batteri 24V 360A WET stålboкс Aquamatic	80565200	1	□
	Fejevalser			
	Fejevalse Chevron 6R Mix 5	1463854000	1	○
	Fejevalse Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1	●
	Fejevalse Chevron 6R stål mix	1464947000	1	○
	Filtre			
	Panelfilter papir fint støv	1465402000	1	○
	Panelfilter papir Ultra Web blå	1464189000	1	●
	Panelfilter polyester fint støv	1465403000	1	○
	Panelfilter polyester Ultra Web blå	1464839000	1	○
	Sidekoste			
	Sidekost (PPL 1,0 sort)	1465320000	1	○
	Sidekost kit venstre stål mix	1464946000	1	●
	Sidekost Mix 5	1465319000	1	○
	Sidekost stål mix (PPL 1,3 stål 0,5)	1465318000	1	●
	Lygter			
	Advarselsblink kit	1464948000	1	□
	Skørter			
	Sværtedefrit skørt kit (side, bag, for)	1464951000	1	□
	Ekstra beskyttelse			
	Beskyttelseskit til sidekost (højre)	1464958000	1	□
	Beskyttelseskit til sidekost (venstre)	1464959000	1	□
	Førerværn kit	1464952000	1	□
	Sikkerhedsplade til beskyttelsestag	1464956000	1	□
	Indbygget oplader			
	Indbygget oplader 24V 30A SB175	1465175000	1	●