

Effektiv støjsvag fejmaskine med sugemotor

FLOORTEC 350 B COMBI er den mest effektive løsning til støvfri rengøring på små tætte arealer. Solidt design og lavt støjniveau. Filter og koste kan skiftes og justeres hurtigt - uden brug af værktøj.






- Støvfri fejning
- Overfejningsystem til større og lette genstande
- Justerbar fejevalse og sidekost
- Justerbart kørehåndtag
- Stor smudsbeholder
- Hurtigt og nemt at servicere/udskifte filter og fejevalse - uden brug af værktøj
- God køreergonomi, trækraft og manøvreedygtighed giver stor arbejdsglæde
- Robust polyethylen-konstruktion og plastkabiner hindrer korrosion
- Mekanisk forbundet motor og gearkasse reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og giver mindre spildtid
- COMBI model: Komplet maskine. Klar til brug med indbygget lader, batterier og børster



Billedet kan variere fra den valgte model

FLOORTEC 350 B COMBI er en batteridrevet walk-behind feje-/sugemaskine med træk på hjul og aktiv støvkontrol. FLOORTEC 350 B COMBI er den ideelle løsning til mellemstore rengøringsopgaver på servicestationer, små parkeringspladser, små fabrikker og lagre. Maskinen er også velegnet til rengøring af store arealer med faste tæpper.

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC 350 B COMBI
	Filtre			
	Filter polyester kit	1463161000	1	•
	Fejevalse			
	Fejevalse polypropylen	146 3015 000	1	•
	Sidekoste			
	Sidekost standard	146 3035 000	1	•
	Batterier			
	Batteri 12V 49A AGM monoblok	1464483000	1	•
	Indbygget oplader			
	Indbygget oplader 12V 6A	146 3051 000	1	•

Model FLOORTEC 350 B COMBI

Ref. nr. 908 4704 010

PRODUKT EGENSKABER

- Manuel filtteryster •
- Batteri indikator •
- Polyester filter •
- Køremotor •
- Batteri-drevet •



Effektiv støjsvag fejmaskine med sugemotor

Model	FLOORTEC 350 B COMBI
Ref. nr.	908 4704 010

PRODUKT EGENSKABER

Kompakt design	•
Lavt arbejds-støjniveau	•
Sammenklappeligt håndtag	•
Fremfejningsystem	•
Sværtfrie hjul	•
Termostatiske afbrydere	•
Indikator for batteri-niveau	•
Justerbart håndtag	•
Børste-skift uden brug af værktøj	•
Indbygget oplader	•

Tekniske specifikationer	FLOORTEC 350 B COMBI
--------------------------	----------------------






Energikilde	Battery 12 V
Arbejdshastighed (km/time)	4
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	2000/1200
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m ² /time)	2880/1730
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	720
Arbejdsbredde m./u. sidekost (mm)	720/500
Max. stigning ved transport (%)	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60
Filter, type	Polyester
Filterareal (m ²)	1
Sidekost, diameter (mm)	315
Fejevalse, diameter (mm)	500
Dimensioner, L x B x H (mm)	998x797x1100
Nettovægt (kg)	52
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	68

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC 350 B COMBI
	Filtre			
	Filter polyester kit	1463161000	1	•
	Skørter			
	Sværtfrit skørt kit (side, bag, for)	1463167000	1	□



Effektiv støjsvag fejmaskine med sugemotor

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FLOORTEC 350 B COMBI
	Diverse			
	Sideskørt-sæt	1463255000	1	□
	Tæppe kit	1463171000	1	□
	Fejevalser			
	Fejevalse polypropylen	146 3015 000	1	●
	Fejevalse standard	1463174000	1	○
	Fejevalse til tæpper/naturfiber	146 3016 000	1	□
	Batterier			
	Batteri 12V 49A AGM monoblok	1464483000	1	●
	Batteri 12V 87A AGM monoblok	1464853000	1	□
	Sidekoste			
	Sidekost nylon til tæpper	146 3036 000	1	□
	Sidekost standard	146 3035 000	1	●
	Indbygget oplader			
	Indbygget oplader 12V 6A	146 3051 000	1	●